

醫心方卷第二

從五位下行鍼博士兼丹波介丹

夫黃帝明堂經華扁鍼灸法或繁文奧義車
各分或上孔下穴次第相連既而去聖綿邈後學
暗昧披篇案文之間惡疾難治取爰作炷之要穴
易迷是以頭面手足臍脇腹背各隨其要盡抄其穴主
治之法略注穴下針灸之例詳付條末專依軒宮之正
經兼拾諸家之別說唯
以愚庸之思猥亂聖賢

行立仁下... 鍾性...

夫黃帝明堂經華扁賦灸法或繁文與義車

各分或上孔下穴次第相連既而古聖綿邈後學

暗昧披篇案文之間忌疾難治取艾作炷之要安穴

易迷是以頭面手足臍腸腹背各隨其要盡抄其穴主

治之法略注穴下針灸之例詳付條末專依軒宮之心

經第拾諸家之別說准

之蹤譬猶復蛾之自迷

孔穴主治法第一

針禁法第三

針例法第五

針灸服藥法第七

天醫扁鵲所在法第九

作艾用火法第十一

孔穴主治法第一

合六百六十穴

頭部諸穴六十八

頭上五行五廿五穴

第一行五穴

百會一穴

前頂一穴

後頂一穴

一名天衝在百會後一寸半刺入四分灸五壯

主風眩目眩顙上痛癰瘰癧狂走頂直頭痛癰瘰疾

一名大剛在後頂後一寸半刺入三分灸五壯

主風眩目眩顙上痛癰瘰癧狂走頂直頭痛癰瘰疾

一名三陽五會在百會後一寸半刺入四分灸五壯

主風眩目眩顙上痛癰瘰癧狂走頂直頭痛癰瘰疾

主風眩目眩顙上痛癰瘰癧狂走頂直頭痛癰瘰疾

主風眩目眩顙上痛癰瘰癧狂走頂直頭痛癰瘰疾

主風眩目眩顙上痛癰瘰癧狂走頂直頭痛癰瘰疾

主風眩目眩顙上痛癰瘰癧狂走頂直頭痛癰瘰疾

主風眩目眩顙上痛癰瘰癧狂走頂直頭痛癰瘰疾

臨泣二穴

主頭清不得視口沫

又視兩目頭痛

足太陽旁光府又足太陽膽府

目窓二穴

主頭痛目眩連視眩暈

足小陽膽府又陽維脈

正營二穴

在目窓後一寸刺入三分灸五壯

主上齒痛惡寒

足小陽膽府又陽維脈

承靈二穴

在正營後一寸半刺入三分灸五壯

主腦風頭痛眩暈風寒

又陽維脈

腦空二穴

一名顛顛在承靈後一寸半俠玉枕旁枕骨陷者刺入四分灸五壯

主腦風目眩鼻窒

又陽維脈

小陽膽府

頭上五行外卅三穴

在額角髮際本神旁二寸五分刺入五分禁不可灸

足小陽膽府

頭維二穴

主寒熱頭痛如破

又陽明胃府

腦戶一穴

一名逆風一名合顛在枕骨強間後于五分不可灸刺入二分

足太陽旁光府又督脈

領厭二穴

在曲周顛顛上廉刺入三分留七呼氣三壯

主眩目无所見頭痛引目外腎而急身鳴善寒頭痛身寒熱

足陽明

天衝二穴

在耳上如前二寸刺入三分灸九壯

又足小陽膽府又足太陽旁光

蟬谷二穴

在耳上入髮際一寸半刺入四分灸三壯

足太陽旁光府

主聾耳風發而兩角眩痛不能食飲煩滿欬吐

又足小陽膽府

曲鬲二穴

在耳上髮際曲鬲陷者中刺入四分灸三壯

又足小陽膽府

主頸項痛滿引齒牙口禁不開痛不能言

在耳後髮際一寸刺入三分灸三壯

浮白二穴

主齒牙痛不能言之緩不之緩不能行或卒說

又足小陽膽府

完骨二穴

在耳後入髮際四分刺入二分留七呼氣三壯

足小陽膽府

主風頭耳後痛煩顛顛

又足小陽膽府

曲頸二穴

在耳上發際曲隅陷者中入四分灸三壯

足大陽一旁一
入足小陽、膽府

浮白二穴

在耳後發際一寸刺入三分灸三壯
主齒牙痛不能言之緩不痿不能行或卒說
主足緩不痿不能行齒牙齩痛不能言

完骨二穴

在耳後入發際四分刺入二分留七字灸三壯
主風頭耳後痛煩顛主面小紅瘡面有氣齒牙
足小陽、膽府
又足大陽旁光同之

竅陰二穴

在完骨上枕骨下搖動下而取之刺入四分灸五壯
主營直茂屬項痺痛引頸
足小陽、膽府
又足大陽旁光同之

懸顙二穴

在曲周顙顙中注云在曲頰骨上刺入三分留三呼灸三壯
主熱病頭痛身熱甚於項痛引目外眦而急煩滿汗不出
足陽明、胃府

懸枕展二穴

在曲周顙顙下廉刺入三分留七呼灸三壯
主發熱病頭痛引目外眦而急煩滿汗不出
足陽明、胃府
又足小陽、膽府

上關二穴

一名客主人在耳前上廉起骨開口有空刺入三分留七呼灸三壯
主耳痛鳴上齒齩口不開瘰癧沫出青目惡風寒
足陽明、胃府
又足小陽、膽府

耳門二穴

在耳前起肉當耳缺
刺入二分留三呼灸三壯
主耳鳴聾上齒齩頭顙痛
足陽明、胃府

聽宮二穴

在耳中珠子大如赤小豆刺入一分灸三壯
主聾耳聞若蟬鳴耳鳴眩仆瘰癧瘡痛不能言羊鳴沫出
足小陽、膽府又牛、
小陽、膽府

聽會二穴

在耳前陷者張口得之刺入四分灸三壯
主聾耳聞若蟬鳴耳鳴眩仆瘰癧瘡痛不能言羊鳴沫出
足小陽、膽府
又足大陽、又手小、
三壯

角孫二穴

在耳郭中間上關下廉刺入三分灸三壯
主齒牙不可齩斷腫
足小陽、膽府

下關二穴

在客主人下耳前動下廉合口有空張口而刺入三分灸三壯
主失欠下齒齩痛耳鳴下牙痛瘰癧瘡痛惡風寒不可以齩
足小陽、膽府
又足大陽、又手小、
三壯

和髎二穴

在耳前完骨下動脈刺入三分灸三壯
主頭重、頰痛引耳中、聾、聾
足小陽、膽府
又足大陽、又手小、
三壯

耳門二穴

在耳後同青脈刺入一分灸三壯
主耳鳴聾上齒齩口不開瘰癧沫出青目惡風寒
足陽明、胃府
又足小陽、膽府

神速一穴

主寒熱頭痛帶鳴目痛欬沫風眩痰瘕

一名面王在鼻柱旁刺入三分

皆脈

素臑一穴

主熱血湧出中有懸癰宿肉室洞不通不知香臭

在鼻柱下人中後唇取之刺入二分留六分三壯

皆脈又于陽明太陽

木海一穴

主寒熱頭痛腫大水肿人中盡滿膚皮死手攣目不利口噤辟動不止

在脣上銳之端刺入二分留六分三壯 手陽明太陽

兌端一穴

主癰疾欬沫寒熱瘕牙疳唇吻強上齟齬痛

在脣內端上齟齬間刺入三分各三壯

斷文一穴

主風寒癰疾齒間血出後寒落痛口不可開鼻中息肉目不利

一名天地在頭前下脣之下用口取之刺入二分留六分三壯 任脈

承漿一穴

主寒熱瘕厥數頰癰疾齒疳口噤小便赤消渴日瞋汗出衄不止

面一行外左右廿二穴

又足太陽脈旁光一 足陽明一胃府

曲差二穴

一名鼻衝在使神庭旁一寸五分在髮際刺入三分灸五壯 主頭痛身熱鼻塞喘急不利煩滿汗不出

本神二穴

在使曲差旁一寸五分發際刺入三分灸五壯 陽維脈之小陽一膽一 主頭痛目眩痛頸項強急目眦閉不得傾側癰疾小兒驚癇

陽白二穴

在肩上一寸直瞳子刺入三分 陽維脈 主頭目腫子痛不可以視視項強急不可顧

攢竹二穴

一名負柱一名始光一名枕骨一名明光在肩頭陷者刺入二分灸三壯 主風頭痛鼻衄眉頭痛目赤淚出面赤目眦脫項強瘳

系竹空二穴

一名目廓在肩後陷者中刺入三分留三呼禁不可灸 主頭痛目中赤眦風癰目上出瘕及眼憎風寒狂煩滿

精明二穴

一名淚孔在目眦內刺入一分留六分三壯 主目淚出憎風寒頭痛目中眵膜內眦赤痛目不明生膚白翳

瞳子廓二穴

在目外眦眦五分刺入三分灸三壯 又手厥陰一三壯 主青盲元所見遠視瞤目中生膚白翳

一名瞳穴一名面廓在目下七分有瞳子刺入三分灸三壯

系竹空二穴

一名目房在肩後陷者中刺入三分留三呼禁不可灸
主頭痛目中赤眦風癰目上出瘰癧及眼憎風寒狂煩滿

精明二穴

一名淚孔在目眦刺入一分留下平灸三壯
主目淚出憎風寒頭痛口中眩瞤內眦赤痛目不明生膚白翳

瞳子房二穴

在目外眦骨五分刺入三分灸三壯
主青盲元所見遠視眩暈中生膚白翳

承泣二穴

一名離穴一名面房在目下七分有眸子刺入三分不灸
主目不明淚出眩暈子障遠視眩暈噤辟陽高脈又足陽明胃府

四白穴

在目下一寸刺入四分
主目痛口辟淚出目不明足陽明胃府

顴房二穴

一名兕骨在面頰骨刺入三分
主口辟齒痛面赤目黃口不能言顴腫癰

巨髎二穴

在使鼻旁八分直瞳子刺入三分
主面目惡風翳膜口辟青盲足陽明胃府又任脈

迎香二穴

一名衝陽在鼻上鼻下孔旁刺入三分灸三壯
主鼻不利窒塞鼻塞涕淚乾澀有癰

禾髎二穴

一名禾髎在直鼻孔下使水滸旁五分灸三壯
主鼻窒口辟清涕不止軌面有癰手陽明大腸

地倉二穴

一名地倉在口旁四分刺入三分
主口緩不收不能語手足痿痺不能行足陽明胃府又陽高脈又手陽明大腸

頰車二穴

在耳下曲頰端陷者中刺入三分灸三壯
主牙車骨痛齒齬不閉口噤口急足陽明胃

大迎二穴

一名髓空在曲頰前一寸二分陷者中刺入三分留七呼灸三壯
主寒熱頰腫瘰癧疾口噤喘悸齒痛寒瘕口禁舌不能言

頤下都二穴

一名齒矩在頤下骨裏曲骨中此一穴上華佗傳也

人迎二穴

一名天五會在頸大脈動應手使結喉旁禁不可灸刺四分
主霍亂腸逆頭痛胃滿呼吸喘喝（小切斷聲也）又陽明胃一

水窠二穴

一名水門在頸大筋前直人迎下氣舍上刺入四分灸三壯
主欬逆上氣咽喉腫痛呼吸新氣喘急不通又陽明胃一

氣舍二穴

在頸直人迎俠天窓後陷者中刺入四分灸三壯
主欬逆上氣肩腫喉痺瘰癧又陽明胃一

天駟二穴

在頸缺盆直扶突氣舍後一寸半刺入四分灸三壯
主暴瘡氣更使瘡肉腫不得息飲食不下又陽明大腸一

扶突二穴

一名水窠在曲頰下一寸人迎後作而取之刺入四分灸三壯
主欬逆上氣咽中喝氣喘急暴瘡瘡氣更與古本出而（手陽明大腸一）

肩部左右諸穴十六

秉風二穴

在俠天駟外肩髃後舉臂有空舉臂取之刺入五分灸五壯
主肩不可舉（手陽明大腸一）又手太陽小腸一又手陽一三維之氣陽膽一

肩井二穴

在肩上陷解中缺盆上大骨前刺入五分灸三壯大骨謂甲上廉骨
主肩背痺痛臂不舉寒熱懷素氣上不得眠用（手陽明大腸一）又陽維一又足小陽一

巨骨二穴

在肩端上行肉又骨間陷者中注云肩端人骨間刺入一寸半灸五壯
主肩背痛臂不舉血瘀肩中痛不能動搖又手陽明大腸一又足小陽一膽一

肩髃二穴

在肩端兩骨間刺入六分灸六壯灸三壯
主肩中熱指痺臂痛又陽明大腸一又陽維一又足小陽一

肩中俞二穴

在肩甲內廉去脊三寸陷者中刺入三分灸七壯灸三壯
主寒熱瘰癧目不明欬上氣喘逆又足大陽一旁光一

肩外俞二穴

在肩甲上廉去脊三寸陷者中刺入六分灸六壯灸三壯
主肩甲中痛熱而寒至時時（手小陽一）又足小陽一

缺盆二穴

一名天蓋在肩上骨陷者中刺入二分灸七壯灸三壯
主寒熱胃中熱滿肩痛引項臂背不舉喉痺欬逆又足小陽一膽一

天肩二穴

在肩缺盆中上髃骨之陷陷者中刺入八分灸三壯
主肩痛引項寒熱欬逆中痛汗不出胃中熱滿又足小陽一

肩中俞二穴

主寒熱厥目不明欬上氣壅血

足太陽一臂光

肩外俞二穴

在肩甲上廉去脊三寸陷者中刺入六分留六呼各三壯

手太陽上三壯

臑會二穴

一名天蓋在肩膊上骨陷者中刺入二分留七呼各三壯
主寒熱胃中熱滿肩痛引項臂背不舉痺痺瘰癧

天肩二穴

在肩缺盆中上髃骨之陷陷者中刺入八分各三壯
主肩痛引項寒熱欬血中痛汗不出胃中熱滿

天宗二穴

在肱風後大骨下陷者中刺入五分留六呼各三壯
主肩重肘痛不舉

肩貞二穴

在肩中甲下兩骨解間肩髃後陷者中刺入八分各三壯
主寒熱耳鳴項麻通

肩髃二穴

在肩端臑上即髃骨取之刺入七分各三壯
主肩重不舉臂痛

臑俞二穴

在使肩髃後大骨下甲上廉陷者中刺入八分各三壯
主寒熱肩腫引中痛痺病

曲垣二穴

在肩中夾曲甲陷者刺入九分各十壯
主肩甲周痺

手部左右諸穴百中

臑會二穴

一名臑臂在臂前廉去肩頭三寸刺入五分各五壯
主癰疽瘰癧注云癰疽腫疾也皮膚理也

極泉二穴

在腋下雨筋動脈注云腋下臂極處刺入四分各三壯
主心痺乾欬面赤不舉心痛渴而欲飲為臂厥

天泉二穴

一名天溫在曲掖下臂三寸舉板取之有脊在板下前偶
二骨間陷者中刺入六分各三壯主足不收痛不可以行

天府二穴

在腋下一寸三寸臂臑內廉動脈禁不可灸刺入四分各三壯
主上氣不得息寒痺內逆肝肺相搏鼻衄血身脹喘喘皆肺不覺

臂臑二穴

在肘上七寸臑肉端刺入三分各三壯
主陽明大腸

極泉二穴

在腋下兩筋動脈注云腋下臂極處刺入四分三壯
主心痺乾欬而父不舉心痛渴而欲飲為臂厥蓋乾
手小陽心

天泉二穴

一名天溫在曲掖下臂三寸舉板取之有卒在板下前偶
二骨間陷者中刺入六分三壯主足不收痛不可以行

天府二穴

在腋下三寸臂臑內廉動脈禁不可灸刺入四分三壯
主氣上氣不得息寒痺內逆肝肺相搏鼻出血身脹喘喘者肺不覺
手大陽肺

臂臑二穴

在肘上七寸臑內端刺入三分三壯
主寒熱頸癰瘰癧肩痛下可舉
手陽明大腸

俠白二穴

在天府下者肘五寸刺入四分五壯
主心痛欬乾渴煩滿
手大陽肺

消澤二穴

在肩下臂外兩板極即肘下下行刺入六分三壯主寒
熱痺頭痛項背急
手小陽三焦

五里二穴

在肘上三寸半不可刺者十壯
主諸脉四厥不欲動搖身體寒熱頸癰瘰癧氣目眩心下痛
手陽明大腸

上氣

清冷淵二穴

在肘上三寸伸肘舉臂取之刺入三分三壯
主肩不舉不能帶衣頭痛振寒
手小陽三焦

天井二穴

在肘外大骨之後肘後寸兩筋間陷者中屈肘得之刺入寸三壯
主肘痛引肩不可屈伸振寒熱頸項肩背痛痺不仁心痛
手小陽三焦

肘髎二穴

在肘大骨外廉陷者中刺入四分三壯
主肘節痠重痺痛不可屈伸
手陽明大腸

小海二穴

在肘內大骨外者肘端五入陷者中屈肘乃得之刺入二分七壯
主寒熱逆痛眩暈頭痛狂易瘡頸痛腰四肢不舉
手小陽心又手大陽小腸

尺澤二穴

主心痛肘痛喉痺欬逆上氣舌乾脇痛肩背寒少氣腫臂不伸
手大陽肺

曲澤二穴

在肘內廉下陷者中屈肘得之刺入三分七壯三壯
主心痛卒欬逆出而則已心澹然身熱口乾手清逆氣欬
手厥陰心主

小海二穴

在肘内大骨外去肘端五分陷者中屈肘乃得之刺入三分至七字灸五壮
主寒熱逆痛眩暈頭痛狂易瘧頭痛腰四肢不舉

尺澤二穴

在肘中約上動脈有本在肘屈大橫文中刺入三分至三呼灸三壮
主心痛肘痛喉痺欬逆上氣舌乾脇痛肩背寒少氣腹脹手痺

曲澤二穴

在肘内廉下陷者中屈肘得之刺入三分至七字灸三壮
主心痛卒欬逆出而則已心澹然身熱口乾手清逆氣欬逆

少海二穴

一名曲節在肘内廉節後陷者中刺入五分灸三壮
主身熱痰癰逆氣字及意歲欬逆手臂痺急

曲池二穴

在肘外轉屈肘曲骨之中刺入五分至七字灸三壮
主肩肘中痛難屈伸手不舉重喉痺目不明腕急耳熱臂痠骨滿癰疾

三里二穴

在曲池下二寸按肉起兌明之端刺入三分灸三壮
主腹腹時寒腰痛

上廉二穴

在三里下一寸刺入五分灸三壮
主小便黃腹鳴相逐

下廉二穴

在輔骨下去上廉一寸刺入五分灸三壮
良眼痛溺黃

孔最二穴

在腕上七寸刺入三分灸五壮
可以止汗頭痛振寒臂厥熱汗不出

四瀆二穴

在肘前五寸外廉陷者中刺入六分至七呼灸三壮
主卒氣鬱逆心痛

支正二穴

在腕後五寸刺入二分至六呼灸三壮
主振寒熱頸項頭眩痛之瘡疥

溫留二穴

一名逆注一名地頭在腕後大士六寸小士五寸刺入三分灸三壮
主口逆痛腸鳴傷寒熱頭痛歲肩不舉喉痺面赤腫狂仆

郄門二穴

在腕後三寸刺入三分至七呼灸三壮
主心痛氣微欬血驚恐畏入神氣不足

文心二穴

在腕後五寸刺入二分。治六字灸三壯。
主振寒、熱、頸、頭、眩、痛、痲、疥。

手太陽小腸

溫田二穴

一名達注，一名地頭。在腕後大士六寸，小士五寸，刺入三分，灸三壯。
主口逆、痛、腸、鳴、傷、寒、熱、頭、痛、歲、肩、不、舉、喉、痺、面、赤、腫、狂、仆。
在腕五寸，刺入三分，灸三壯。

手陽明大腸

郄門二穴

主心痛、驚、欲、無、驚、恐、畏、入、神、氣、不、足。

手厥陰心

偏歷二穴

在腕後三寸，刺入三分，灸七字，灸三壯。

主寒、熱、汗、不、出、風、癩、目、眇、癰、疾、身、鳴、口、辟、頰、腫、喉、痺、齒、痛、鼻、衄。

三陽絡二穴

在臂上，大支脈，文海上一寸，不可刺，灸九壯。

手小陽三焦

主者，肘身體不能動，極大溫，內傷不定。

會宗二穴

在腕後三寸，空中，刺入三分，灸三壯。注：空中，寸有上中下，總為會宗。

手小陽三焦

上空，主皮毛中空，肌肉下空，耳聾，羊癲。

文海二穴

在腕後三寸，兩骨間陷者中，刺入二分，灸七字，灸三壯。

手小陽三焦

主熱汗不出，頸蓋外腫，肩臂重，脇急，面赤，不舉，加瘡，頑癩，目痛。

間使二穴

在掌後三寸，兩筋間陷者中，刺入六分，灸七字，灸七壯。

手太陽三焦

主懸心，如飢，狀善悲而驚，狂面赤，目黃，及熱病煩心，善驚，胃痺，背脊寒。

外關二穴

在腕後去腕二寸，陷者中，刺入三分，灸三壯。

手小陽三焦

主肘中濯，有司，涼，臂，屈，伸，痛，口，辟，禁。

內關二穴

在掌後去腕二寸，刺入三分，灸三壯。

主面赤，皮熱，病汗不出，心悲，心暴痛，中風，暴自赤黃，肘臂腫。

在腕上一寸半，刺入三分，灸三字，灸五壯。

手太陽肺

列缺二穴

主瘰癧，寒甚，熱痛，驚，欲，沫，掌中熱，肘臂肩背寒，口沫，受腫。

靈道二穴

在掌後一寸半，或曰一寸，刺入三分，灸三壯。正手取之。

手小陰心

主悲恐，心痛，相引，瘰癧，臂肘筋，痛不能言。

通里二穴

在腕後一寸，刺入二分，灸三壯。

手小陰心

主熱，心痛，苦，少氣，遺溺，數欠。

養老二穴

在踝骨上一寸，在後一寸，灸三壯。

手太陽小腸

列缺二穴

在腕上一寸半入三分留三字灸五壯

手大陰肺

主瘧寒甚熱痼發欬逆沫掌中熱肘臂肩背寒口沫受腫

靈道二穴

在掌後一寸半或曰一寸刺入三分灸三壯正手取之

手小陰心

主悲恐心痛相引瘕瘕臂肘筋痛不能言

通里二穴

在腕後一寸刺入二分灸三壯

手小陰心

主熱痛心痛苦少氣遺溺數欠

養老二穴

在踝骨上一空在後一寸灸三壯

手大陽小腸

主肩痛欲折脚如拔手不上下

陽池二穴

一名別陽在手表腕上陷者中刺入二分留六字灸三壯

手小陽三焦

主寒熱瘧肩不能白舉汗下出頭痛

陽谿二穴

一名中魁在腕中上側兩筋陷者中刺入三分留七字灸三壯

手陽明大腸

主狂煩心目痛瘧逆頭痛胃滿泄痺身鳴齒痛脇肘痛肩不舉

陽谷二穴

在手外側腕中尺骨下陷者中刺入二分留二字灸三壯

同前小腸

主狂熱痛汗出胃脇痛身鳴齒痛

腕骨二穴

在手外側腕前起骨下陷者中刺入三分留三字灸三壯

手大陽小腸

主瘧病身鳴脇痛頸頰腫臂腕發痛肘屈不得五指不可屈伸

經渠二穴

在寸口陷者中注去後開至渠一寸故曰寸口刺入三分留三字不可灸

手大陰肺

主寒熱胃背急痛夜中鳴欬上氣數欠

陰郤二穴

在掌後脈中去腕半寸刺入三分灸三壯

此空手小陰經已平瀉脈心藏也

主凄寒欬吐血氣欬為心痛

大淵二穴

在手掌後陷者中刺入二分留二字灸三壯

手大陰肺

主痺逆氣寒厥急熱煩心善噦噦意胃滿脹喘轉筋口辟

太陵二穴

在掌後兩骨之間陷者中刺入六分留七字灸三壯

手大陰肺

主契痛煩心汗下出肘舉腕腫喜笑不決心中痛身熱如大頭痛如破

神門二穴

一名兌衝一名中都掌後兌骨之陷端者中刺入三分留七字灸三壯

手小陰心

主遺溺手足臂寒欬吐血氣胃滿腫脹瘕痺喘逆短氣

一名五里在掌中央刺入三分留六字灸三壯

手厥陰心主

勞宮二穴

大溪二穴

主痺逆氣寒厥急熱煩心善寒濕意胃滿脹滿轉筋口辟

大陵二穴

在掌後兩骨之間陷者中刺入六分五分各三壯
主契痛煩心汗下如肘舉腕腫喜笑不決心中痛心痛身熱如大頭痛如破

神門二穴

一名兌衝一名中都。在掌後兌骨之陷端者中刺入三分五分各三壯
主遺溺手足臂寒欬逆上氣胃滿腫脹喉痺喘逆短氣

勞宮二穴

一名五里。在掌中央刺入三分五分各三壯
主契痛煩心熱寒熱苦渴口中爛木人小兒口中腫鼻胃腸滿黃堅時

合谷二穴

一名虎口。在手大指次指以骨之間。刺入三分五分各三壯
主寒熱瘧疾狂易憂亂頭目痛頭痛逆痛喉痺臂腕不用面腫口禁

魚際二穴

在手大指本節後內側散脈。刺入二分五分各三壯
主虛熱惡風舌上生瘡身熱頭痛陰濕肘臂心痛陰痿肩背寒

少商二穴

在手大指端內側去爪甲角如韭葉。刺入一分五分各一壯
主瘧寒厥及熱煩心善噦心滿手臂不仁漆沫膚乾食飲不下

三間二穴

一名少谷。在手大指次指本節後內側陷者中刺入三分五分各三壯
主喉痺咽腫齒痛胃滿腸鳴肩痛脣口乾身熱喘急

二間二穴

一名間谷。在手大指次指本節前內側陷者中刺入三分五分各三壯
主喉痺腫多臥肩髃痛鼻淵赤多血浸淫面身熱便閉如便自傷渴

高陽二穴

一名明一名絕陽。在手大指次指內側去爪甲角如韭葉。刺入一分五分各三壯
主身中生風身鳴身龍聲引口中卡逆痛惡寒肩背痛喘急

後谿二穴

在手小指外側本節後陷者中刺入一分五分各一壯
主瘧寒熱耳鳴振寒肩髃肘臂痛眩頭痛項滿背痛

前谷二穴

在手小指外側本節後陷者中刺入一分五分各三壯
主熱汗不出癰疾耳鳴寒熱瘧煩腫頭頸急痛鼻不利

少澤二穴

在手小指之端去爪甲一分陷者中刺入一分五分各一壯
主振寒小指不用瘧疾耳鳴寒熱瘧煩腫頭頸急痛鼻不利

中渚二穴

在手小指次指本節間陷者中刺入二分五分各三壯
主頭痛耳鳴目痛瘧瘰癧外腫肘臂痛五指屈伸不屈

前谷二穴

主瘧寒熱耳鳴振寒肩肘臂痛眩頭痛項痛背脊痛
在手少指外則本節後陷者中刺入一分留三字灸三壯
同前小腸一

少澤二穴

在手小指之端去爪甲一分陷者中刺入一分留二字灸一壯
主振寒小指不用瘧寒熱汗不出頭痛瘧瘕古急卷心痛亡氣
同前小腸

中渚二穴

在手小指次指本節間陷者中刺入二分留三字灸三壯
主頭痛耳鳴目痛瘧瘕外腫肘臂痛五指瘕木不屈
手小腸一三焦

掖門二穴

在手小指次指間陷者中刺入二分留三字灸三壯
主熱病汗不出風寒瘧狂瘧頭痛目眩耳鳴眩寒厥手臂痛面赤痛
手小腸一三焦

關衝二穴

在手小指次指之端去爪甲一分如韭菜刺入一分留二字灸三壯
主瘧痛舌卷口乾煩心臂表痛耳鳴肘痛不能自帶衣頭眩顛痛
手小腸一三焦

中衝二穴

在手小指端去爪甲如韭菜陷者中刺入一分留三字灸一壯
主熱病煩心汗不出掌中熱心痛身熱如火侵淫煩滿舌本痛
手厥陰一心主

少府二穴

在手小指本節後陷者中刺入三分灸五壯
主瘧痛瘕長遺溺小便不利不可僦仰
手小腸心藏

少衝二穴

一名經始在手小指內廉之端去爪甲如韭菜刺入一分留一呼灸一壯
主熱病煩心氣心痛而寒善太息口中熱胃中痛手熱不申掌痛
手小腸心

背部諸穴七十九

一行從大椎直下至髀骨端止穴

大椎一穴
在第一椎上陷者中刺入五分灸九壯皆脈又手陽小腸一又足陽胃
聖傷寒熱盛煩欬也
光又手小陽一三焦府

陶道一穴

在項大椎節下間僦而取之刺入五分留五字灸五壯
主頭重目眩腰痠寒熱項強難以顧汗不出
皆脈又足太陽一旁光

身柱一穴

在第三椎節下間刺入五分灸五壯
主身熱狂走問言見鬼瘧瘕癰疾怒欲殺人
皆脈

神道一穴

在第五椎節下間而取之刺入五分灸三壯
主身熱痛進退往來疾瘕悲愁恍惚肩痛腹滿背急強
皆脈

陶道一穴

在項大椎節下間俯而取之刺入五分留五字灸五壯
皆脉又足太陽、旁光

身柱一穴

在第三椎節下間刺入五分灸五壯
主身熱狂走而言見鬼瘰癧瘰癧疾怒欲殺人 皆脉

神道一穴

在第五椎節下間仰而取之刺入五分灸三壯
皆脉
主身熱痛進退往來疾瘕悲愁恍惚肩痛腹滿背急強

至陽一穴

在第七椎節下間仰而取之刺入五分灸三壯
皆脉
主寒熱解爛淫瀉腫瘕重痛少氣注云風成爲寒熱爲瘰癧

筋縮一穴

在第九椎節下間仰而取之刺入五分灸三壯
皆脉
主驚癇瘰癧狂走脊急強自轉上應注目上掩也 音又 夾又

脊中一穴

在第十一椎節下間刺入五分不可灸令人痿也
皆脉
主腰脊強下得俯仰重瘕腹滿不能食也

懸樞一穴

在第十三椎節下間刺入三分灸三壯
皆脉
主腹中積氣上下行水仁

命門一穴

一名屬累在第十四椎節下間伏而取之刺入五分灸三壯
皆脉
主頭痛如破身熱如火汗不出瘰癧裏急腰腹相引

腰輪一穴

一名背解一名髓孔一名腰柱一名腰戶在第十六椎節下間刺入三分
灸三壯
主背脊痛引小腹控眈脊脊強汗不出

長強一穴

一名氣之陽部在脊骶端刺入二寸留七字灸三壯
皆脉
主腰痛上寒實則脊強瘰癧疾頭重洞疔瘰癧痔大小便心痛 難 瘰癧 瘰癧 瘰癧

二行左右卅二穴

在項第一椎下旁各一寸半刺入三分留七字灸三壯
灸太陽、旁光 又手太陽、三
主項痛頭痛滿腰脊痛氣滿喘急胸中鬱身不安滯

大杼二穴

在第二椎下兩旁各一寸半刺入五分灸五壯
進一
主風眩頭痛鼻熱不利時嚏清涕自出

風門熱府二穴

在第三椎下兩旁各一寸半刺入三分留七字灸三壯
灸太陽、旁光 又手太陽、三
主風眩頭痛鼻熱不利時嚏清涕自出

肺輸二穴

在第三椎下兩旁各一寸半刺入三分留七字灸三壯
灸太陽、旁光 又手太陽、三
主肺寒熱呼吸不得臥欬上氣逆沫喘氣胃滿背脊痛脊脊強目赤

二行左右卅二穴

三陰經七穴

大樞二穴

在項第一椎下旁各一寸半刺入三分留七字灸三壯
主項痛頭痛滿腰脊痛氣喘喘急胃中鬱滯身不安靜

風府二穴

在第二椎下兩旁各一寸半刺入五分灸五壯
主風眩頭痛鼻熱不利時嚏清涕自出

肺輸二穴

在第三椎下兩旁各一寸半刺入三分留七字灸三壯
主肺寒熱呼吸不得臥欬上氣惡沫喘氣胃滿背脊痛食積日久

心輸二穴

在第五椎下兩旁各一寸半刺入三分留七字灸三壯
主寒熱心痛背相引而痛胃脘痛欬逆吐血通連目痛淚出

膏肓下輸二穴

千金方云無所不治羸瘦虛損夢遺失精上氣欬逆
表所不及者也左手心法也灸六百壯多至千壯

脾輸二穴

在第六椎下兩旁各一寸半刺入三分灸三壯
主欬嘔寒食飲不下胃脘痛氣少腸腹痛振寒之伸屈痺

肝輸二穴

在第九椎下兩旁各一寸半刺入三分留七字灸三壯
主兩端急與脊相引而反折目眩頭痛少腹滿胃脘痛噎血

膽輸二穴

在第十椎下兩旁各一寸半正坐取之刺入五分灸三壯
主胃滿欬逆兩口苦舌乾飲食不下

脾輸二穴

在第十一椎下兩旁各一寸半刺入三分留七字灸三壯
主腹中氣脹引脊痛食飲多身重喜欬食不下腸下滿欬逆大腸轉氣按之如

胃輸二穴

在第十二椎下兩旁各一寸半刺入三分留七字灸三壯
主胃中寒食多身瘦腹中滿而鳴腹脹胃滿欬逆脊急不能食

三焦輸二穴

在第十三椎下兩旁各一寸半正坐取之刺入五分灸三壯
主頭痛食飲不下腸鳴腹脹欬逆時洩注矣

腎輸二穴

在第十五椎下兩旁各一寸半刺入三分留七字灸三壯
主腰痛熱瘕食多身瘦兩脇難心下腹痛欬逆苦頭痛之寒清洩食

大腸輸二穴

在第十六椎下兩旁各一寸半刺入三分灸三壯
主大腸轉氣按如覆杯食不下腸鳴腹脹面腫腰痛

主胃中寒食多身瘦腹中滿而嘔腹脹食積滯於胃急不能食

三焦輸二穴

アヲヲ夕

在第十三椎下兩旁各一寸半正坐取之刺入五分各三壯
主頭痛食飲不下腸鳴腹脹欲飲時洩注矣

腎輸二穴

ムニト

在第十七椎下兩旁各一寸半刺入三分各三壯
主腰痛熱症食多身瘦兩脇難心下腹痛欲溺苦頭痛之寒清洩食

大腸輸二穴

ハヲヲ夕

在第十六椎下兩旁各一寸半刺入三分各三壯
主大腸轉氣如覆杯食不下腸鳴腹脹面腫腰痛

小腸輸二穴

ホヲヲ夕

在第十八椎下兩旁各一寸半刺入三分各三壯
主小腸痛熱症注云臍陰囊也引腰脊痛上衝心氣難

膀胱輸二穴

ヒヲヲ夕

在第十九椎下兩旁各一寸半刺入三分各三壯
主脊痛強引背少腹便溺難溺赤腰以下至足清不仁

中樞內輸二穴

脊

在第二十椎下兩旁各一寸半刺入三分各三壯
主腰痛寒熱症腹脹振寒脊痛內引心

白環輸二穴

在第二十一椎下兩旁各一寸半伏而取之刺入五分各三壯
主腰脊痛不得俯仰小便赤黃尻重不能舉也

上府二穴

在第一空腰膝下可使脊陷者謂腰脫骨兩旁高處也寬骨上有
此穴有上故云腰脫骨也各三壯主腰痛而消苦極陰臍跳
女子絕孕陰挺者不禁

次府二穴

在第二空俠脊陷者中刺入三寸各三壯
主脊痛快不可俯仰腰以下至足不仁下積脹白淋

中府二穴

在第三空俠脊陷者中刺入二寸各三壯
主腰痛大便難澀洩少腹脹女子赤淫氣瘕月事通少男子瘕

下府二穴

在第四空俠脊陷者中刺入二寸各三壯
主腰痛不可及側視腹中痛女子陰中痒痛腸鳴泄注

三行左右廿六穴

附分二穴

在第二椎下兩旁各三寸正坐取之刺入五分各五壯
主背痛引頸也

魄戶二穴

在第三椎下兩旁各三寸正坐取之刺入五分各五壯
主肩膊引急妻歌寒熱止氣次上肩為肩痛引頸

下脘二穴

在第四空俠脊陷者中刺入二寸灸三壯
主腰痛不可及側尻腹中痛女子陰中痒痛腸鳴泄注

三行左右十六穴

在第二椎下附項內廉兩旁各三寸刺入八分灸三壯
主背痛引頸也

附分二穴

在第三椎下兩旁各三寸正坐取之刺入五分灸五壯
主肩膊間急悽厥惡寒欲逆上氣欬吐煩滿項背痛引頸

魄戶二穴

在第五椎下兩旁各三寸陷者中坐取之刺入三分灸五壯
主肩痛臂腹滿泄脊背厚急也

神堂二穴

在肩膊內廉俠第六椎下兩旁各三寸刺入六分灸五壯
主背痛惡寒脊強俯仰難食不下欬呃多涎注云呃逆氣也烏草反

意譚二穴

在第七椎下兩旁各三寸陷者中關肩取之刺入五分灸三壯
主背痛惡寒脊強俯仰難食不下欬呃多涎注云呃逆氣也烏草反

臑關二穴

在第九椎下兩旁各三寸陷者中坐取之灸三壯
主胃腸滿背痛惡風寒食飲不下欬生咳不啞注

魂門二穴

在第十椎下兩旁各三寸陷者中坐取之刺入五分灸三壯
主飲食不下腹中雷鳴大便不節小便赤黃

陽谿二穴

在第十一椎下兩旁各三寸陷者中坐取之刺入五分灸三壯
主腹中滿腹脹大便洩消渴身熱面目黃

意舍二穴

在第十二椎下兩旁各三寸刺入五分灸三壯
主臌脹水腫食飲不下惡寒不能俯仰也

胃倉二穴

在第十三椎下兩旁各三寸又肋間刺入五分灸三壯
主心下大堅婦人乳餘疾

胃門二穴

在第十四椎下兩旁各三寸陷者中坐取之刺入五分灸三壯
主腰痛脊急脇下滿少腹中堅也

志室二穴

在第十九椎下兩旁各三寸陷者中伏而取之刺入五分灸三壯
主脊脊痛惡寒少腹滿泄注產閉下重不得小便

肥膺二穴

胃倉二穴

主臌脹水腫食飲不下惡寒不能脫也

胃門二穴

主心下大堅婦人乳餘疾

志室二穴

在第十四椎下兩旁各三寸陷者中_{心坐取之}刺入五分灸三壯
主腰痛脊急脇下滿少腹中堅也

肥肱二穴

在第十九椎下兩旁各三寸陷者中_{伏而取之}刺入五分灸三壯
主脊脊痛惡寒少腹滿_{心坐取之}產閉下重不得小便

秩邊二穴

在第十一椎下兩旁各三寸陷者中_{伏而取之}刺入五分灸三壯
主脊痛_{心坐取之}寒_{心坐取之}急難隱痛下重不得小便

胃部諸穴卅三

一行從天突直下至中庭七穴

天突一穴

一名五戶在頸結喉下五寸中央宛中刺入一寸五分灸三壯
主氣逆上氣喘急痞痞不能言_{伏而取之}喉中急乾頸腫肩痛胃滿腹皮契

璇機一穴

在天突下一寸仰頭取之刺入三分灸五壯
主胃滿痛_{伏而取之}喉咽澀水漿不下矣

華蓋一穴

在璇機下一寸陷者中_{仰而取之}刺入三分灸五壯
主胃脘痞滿骨痛_{伏而取之}胃中欬逆上氣喘不能言矣

紫宮一穴

在華蓋下一寸六分陷者中_{仰而取之}灸五壯
主胃中痞滿痺痛骨疼飲食不下欬逆上氣煩心也

玉堂一穴

一名玉英在紫宮下一寸六分陷者中灸五壯
主胃滿不得喘息脇痛_{伏而取之}骨疼喘逆上氣欬吐煩心

臆中一穴

一名元兒在玉堂下一寸六分直而乳間陷者中_{仰而取之}灸五壯
主胃脘心痛滿短氣欬逆不得息口不能言

中庭一穴

在臆中下一寸六分陷者中刺入三分灸五壯
主胃脘痞滿事寒心下悸然食飲不下欬逆食入腹還出

二行左右三穴

在胃脘下璇機各二寸陷者中_{仰而取之}刺入四分灸五壯

腫中一穴

一名元兒在玉堂下一寸六分直而乳間陷者中而取之灸五壯

主胃滿不得喘息脇痛責胃疼喘逆上氣欬吐煩心

中庭一穴

在臆中下一寸六分陷者中刺入三分灸五壯

任脈

主胃腸痞滿噎塞心下噎然食飲不下欬吐食入腹逆出

三行左右三穴

在巨骨下庭機各二寸陷者中而取之刺入四分灸五壯

輪府二穴

主欬逆上氣喘不得息欬吐胃滿不得飲食矣

足小腸一腎一

臑中二穴

在輪府下一寸六分陷者中而取之刺入四分灸五壯

足小腸一腎一

神藏二穴

在臑中下一寸六分陷者中而取之刺入四分灸五壯

足小腸一腎一

靈樞二穴

在神藏下一寸六分陷者中而取之刺入四分灸五壯

足小腸一腎一

神封二穴

在靈樞下一寸六分刺入四分灸五壯

足小腸一腎一

步廊二穴

主胃滿不得息欬逆乳癰泄瀉惡寒

三行左右十二穴

氣戶二穴

在巨骨下輪府旁各二寸陷者中而取之刺入四分灸五壯

足陽明胃一

庫房二穴

在氣戶下一寸六分陷者中而取之刺入四分灸五壯

足陽明胃一

屋翳二穴

主胃腸痞滿欬逆上氣呼吸多痰滿沫也

同上胃一

膺窗二穴

在屋翳下一寸六分陷者中刺入四分灸五壯

同上胃一

車房二穴

在氣戶下一寸六分陷者中仰而取之刺入四分灸五壯
主胃脘痞滿欬逆上氣呼吸多痰沫也

屋翳二穴

在庫房下一寸六分陷者中仰而取之刺入四分灸五壯
主身腫皮痛不可近水淫濕奇癢則久不仁也

膺窗二穴

在屋翳下一寸六分陷者中刺入四分灸五壯
主胃脘腫痛乳癰寒熱短氣卧不得安也

乳中二穴

此穴居處當乳中央故曰之禁不可灸之
主乳下腫痛乳癰寒熱短氣卧不得安也

乳根二穴

在乳下一寸六分陷者中仰而取之刺入四分灸五壯
主胃下滿痛癰腫乳癰寒熱短氣不可按揉

四行左右十二穴

是缺盆下

雲門二穴

在巨骨下氣戶兩旁各一寸陷者中舉臂取之注云巨骨謂
肺募也一名膺中輪在雲門下一寸乳上三肋間動脈應手陷者中

中府二穴

刺入三分灸五壯灸五壯
主欬胃中痛惡寒多涕唾汗常面腹腫痛是肺脹皮膚骨痛

周榮二穴

在中府下一寸六分陷者中仰而取之刺入四分灸五壯
主胃脘痞滿不得飲飲食不下欬逆凍脹穢濁也

胃脘二穴

在周榮下一寸六分陷者中仰而取之刺入四分灸五壯
主胃脘痞滿却引背痛卧不得轉側

天谿二穴

在胃脘下一寸六分陷者中仰而取之刺入四分灸五壯
主胃中滿痛乳腫賁癰欬逆上氣喘鳴

食竇二穴

在天谿下一寸六分陷者中舉臂取之刺入四分灸五壯
主胃脘文滿臍間雷鳴常有水聲

腹部諸穴七十四

一行從鳩尾直下至曲骨十四穴

鳩尾一穴

一名尾翳一名翳在臍前蔽骨下五分人有尾鳩尾者當從臍前
骨歧下一寸為鳩尾骨下五分為鳩尾穴禁灸刺

天谿二穴

主胸中滿痛乳腫瘰癧欬逆上氣喘鳴

食竇二穴

在天谿下一寸六分陷者中舉臂取之刺入四分灸五壯

腹部諸穴七十四

一行從鳩尾直下至曲骨十四穴

鳩尾一穴

一名尾翳一名翳在臍前蔽骨下五分人有凡鳩尾者常從臍前脊歧下二寸為鳩尾骨之下取五分為鳩尾穴禁灸刺

巨關一穴

心募也在鳩尾穴下五分鳩尾骨端寸及五壯刺六分留七字

上管一穴

主胃管中傷飽食不化化五藏腸脹心滿胃腸攪盛欬而頭眩痛身熱汗不出心痛有三多痰涎不得反側

中管一穴

主脹不通大堅霍亂吐瀉不能自如腸下痛食不化頭勢動目黃振寒

建里一穴

主心痛上脘心下欲食支痛疝疝也注云行逆亦及推也

下管一穴

主食飲不化入腸還出注云六府水氣使穀不化故令食還出

水分一穴

在下管下者上一寸刺入一寸灸五壯

膺中一穴

禁不可刺之使灸者中惡瘍潰矢出者死灸三壯

陰交一穴

主心統昏痛衝胃不得息水腫大滿腹中常鳴時上衝心

氣海一穴

主小腹病氣逆行五藏腹中切痛

石門一穴

主香病統者腹中切痛水腫脹氣癰小便黃氣滿女子禁不灸刺

主心統香痛衝胃不得息水腹大滿腹中常鳴時上衝心

陰交二穴

一名少目一名橫戶在脊下一寸刺入五分灸五壯
主驚不得眠善驚水氣上下五藏逆氣手足拘攣瘧病女子月水不下上氣腹脹堅痛男子疝氣水脹氣行皮中矣

勝脈
上通腎
下於足
跌筋也

氣海二穴

一名膀胱注云快音也一名下盲在脊下寸半刺入寸二分灸五壯
主小腹病氣逆疝五藏腹中切痛尿善驚邪腹取之

石門二穴

三焦募也一名利機一名精露一名丹田一名命門在脊下二寸刺入五分灸三壯
主香而統者腹中切痛水腹脹氣瘕小便黃氣滿女子禁不尿刺

關元二穴

小腹募也一名均門在脊下三寸刺入二寸留七字灸七壯
主氣瘕溺黃女子絕孕經血在內不下轉胞不得溺腹滿名水痛引脇下

中極二穴

膀胱募也一名氣互一名玉泉在脊下四寸刺入三寸留七字灸三壯
主女子禁中注云禁中謂不得令陰陽也腹中痛大未精婦人子門不端小腹苦寒濕痺痛轉胞上搶心飢不能食腹脹閉不通絕子而不孕

曲骨二穴

在橫骨上中極下一寸陰之際陷者中刺入一寸半灸三壯
主小腹脹血瘕小便難水脹溺少婦人下赤白帶經閉腹中乾痛患食

二行左右廿二穴

一名上門在巨關旁半寸陷者中刺入五分灸五壯
主胃背相引痛心下

幽門二穴

在幽門下一寸陷者中刺入五分灸五壯
主胃背相引痛心下

通谷二穴

在幽門下一寸陷者中刺入五分灸五壯
主胃欠口辟鳴屢不端食飲喜飲不能言

陰都二穴

一名食宮在通谷下一寸刺入五分灸五壯
主身寒熱瘧心滿氣逆

石關二穴

在陰都下一寸刺入一寸灸五壯
主瘕瘕胃中不可開多泄大便難婦人子藏中有惡血內逆滿痛

高曲二穴

在石關下一寸刺入一寸灸五壯
主腹中積聚時切痛也

肩輸二穴

主大腹寒中大便秘腹中切痛

中注二穴

在肩輸下五分刺入一寸灸五壯

石關二穴

主瘰癧不可開多瘰癧大便難婦人子藏中有惡血內逆滿痛

在石關下一寸刺入一寸灸五壯

足少陰腎 又衝脈

高曲二穴

主腹中積聚時切痛也

在高曲下一寸直脊旁五分刺入一寸灸五壯

足少陰腎又衝脈

肩輪二穴

主大腹寒中大便秘腹中切痛

在肩輪下五分刺入一寸灸五壯

衝脈又足少陰腎

中注二穴

主少腹有熱大小便難

一名髓府在中注下一寸刺入一寸灸五壯

足少陰腎又衝脈

四滿二穴

主者下積痞瘕肥中有血腸澼切振寒大腸石水也

一名肥門一名旁戶在四滿下一寸刺入一寸灸五壯

足少陰腎又衝脈

氣穴二穴

主腹中痛月水不通年洩氣上下引腰脊痛也

一名陽關一名陽維在氣穴下寸刺入一寸灸五壯

足少陰腎又衝脈

大赫二穴

主男子精溢陰上縮女子赤淫

一名下極在大赫下一寸刺入一寸灸五壯

足少陰腎又衝脈

橫骨二穴

主少腹滿溺難下

三行左右十四穴

在幽門旁各一寸五分刺入五分灸五壯

足陽明胃

不容二穴

主飲血肩息脅下痛口乾心痛與背相引不可飲刺引腎痛矣

在不容下一寸去上管各二寸刺入八分灸五壯

月前胃

養滿二穴

主脇下痛腹鳴相迫不可傾側肩息唾血

在養滿下一寸去中管各二寸刺入八分灸五壯

月前胃

梁門二穴

主胃下積氣結痛也

在梁門下一寸去上管各二寸刺入八分灸五壯

月前胃

開明二穴

主身腫重遺溺善滿積氣腹為牢痛洩不欲食

在梁門下一寸刺入八分灸五壯

月前胃府

太一三穴

主狂癲疾吐舌

梁門二穴

在承滿下一寸去中管各二寸刺入八分灸五壯

同前胃

關明二穴

在梁門下各一寸去建各二寸刺入八分灸五壯

同前胃

太一三穴

在梁門下一寸刺入八分灸五壯

同前胃

滑肉門二穴

在太下一寸去水各二寸刺入八分灸五壯

同前胃

天樞二穴

大腸募也一名長谿一名穀門志背輪二寸五分俠脊兩旁各二寸陷者中刺入五分留七呼吸三壯主痼疾脊而痛時上衝心女子胞絡中痛惡血月水不來止腹脹腸鳴氣上食不化不嗜食身重是陽明胃

在天樞下大腸上刺入八分灸五壯

同上胃

外陵二穴

主腸中畫痛也

一名液門在長谿下二寸刺入八分灸五壯

同上胃

大巨二穴

主腹滿痛善煩小便難煩滿偏枯四肢不用善驚

在大巨下三寸刺入二寸半灸五壯

同上胃

水道二穴

主少腹滿痛引臍中月水腰痛中痛三焦約大小便不通

一名谿穴在水道下一寸注云有本俠曲骨相去五寸刺入八分灸五壯

同上胃

归来二穴

主少腹痛并豚卵上入引莖中痛女子陰寒

在归来下鼠鼯上一寸刺入三分留七呼吸三壯

氣街二穴

主腹中有大氣如使女子月水不利腹脹陰腫乳難腰痛陰痿

四行左右十四穴

期門二穴

肝募也在第二肋端不容旁各一寸五分上直兩乳去巨闕各三寸五分舉臂取之刺入四分灸五壯主患瘰癧骨下氣上下是大陽脾

膽募也在期門下五分刺入七分灸五壯

是太陽脾

日月二穴

主大息善悲小腹熱欬逆多噎言語不逆或不能

腸哀二穴

在日月下一寸五分去中管各三寸五分刺入七分灸五壯

主便膿血寒中食不化腸中痛

四行左右十四穴

肝募也。在第二肋端不審旁各一寸五分。上直兩乳去巨闕各三寸五分。舉臂取之。刺入四分。灸五壯。主患瘰癧。骨下氣上下。是大滯脾。

胃中有熱。瘰癧不能言。婦人產餘疾。食不下。眩目。是寒心切痛。

日月二穴

膽募也。在期門下五分。刺入七分。灸五壯。主大息。善悲。小腹熱。欲言多。言語不。面交不。是太陽脾。

腸哀二穴

在日月下一寸五分。去中管各三寸五分。刺入七分。灸五壯。主便膿血。寒中。食不化。腸中痛。是大滯脾。

大橫二穴

在腸哀下三寸。直脊脊。刺入七分。灸五壯。主大風。逆寒。善悲也。是大滯脾。

腸結二穴

一名屈。在大橫下一寸三分。刺入七分。灸五壯。主皖脊痛。搶心。膝寒。注刺。是大滯脾。

府舍二穴

在腸結下三寸。刺入七分。灸五壯。主疝瘕。中痛。脇上下。搶心。腹滿。積聚。厥霍亂。是大滯脾。

衝門二穴

一名慈宮。去大橫五寸。在府舍下。橫骨兩端約中。刺入七分。灸五壯。主寒氣。腹滿。產淫。身熱。腹中積痛。產腹乳。難子上。衝心。瘕病。是大滯脾。

側脇部左右十穴

脈出腋。下三寸。刺入三分。留五呼。灸三壯。是大滯脾。

大已二穴

主胃脇痛。身寒。虛則百節皆癢。

輒筋二穴

在腋。下三寸。輒筋行一寸。著脇。刺入六分。灸三壯。是太陽脾。

天池二穴

一名天會。在乳後一寸。脇下三寸。著脇。直脇。肋間。刺入七分。灸三壯。主寒熱。骨滿。痿痺。頭面交不舉。腋下腫。上氣。胃中有音。夜中驚。是太陽脾。

淵掖二穴

一名泉掖。在腋。下三寸。宛之中。舉臂得之。刺入三分。灸三壯。主胃滿。馬刀。臂不舉。是太陽脾。

章門二穴

脾募也。一名長平。一名脇府。在太橫外。直脊。助端。側卧。伸下。是太陽脾。主舉臂取之。刺入八分。灸三壯。主腹中腸鳴。食不化。脇痛。口乾。胃滿。息心痛。腰痛。身黃。面黑。肝痛。右水。馬刀。腫。是太陽脾。膽府。

京門二穴

腎募也。一名氣府。一名氣輸。在腰脊。腰中。季肋。本使脊。注云。穴當土。推。刺入三分。留七呼。灸三壯。

天池二穴

主寒熱瘧滿瘧瘧頭面支不舉板下腫上氣胃中有音夜中驚

手厥陰心主

淵掖二穴

一名泉掖在掖下三寸宛之中舉臂得之刺入三分不灸
主胃喘馬刀臂不舉

章門二穴

脾募也一名長平一名腸辟在太極外直脅助端側卧伸下足居上
足舉臂取之刺入八分灸三壯
主腹中腸鳴食不化脇痛口乾
胃滿息心痛腰痛身黃面黑肝憎水馬刀腫之小腸膽府
腎募也一名氣府一名氣輸在脇骨腰中季肋脊使脊注云穴當
十椎刺入三灸四七字灸三壯

京門二穴

主腰痛寒熱腹脹引背脊及竹水道不通溺黃濁洩
在季肋端下一寸八分刺入六分灸五壯

帶脉二穴

主婦人少腹堅痛月水不通

季者小也

難道二穴

一名外樞在臍門下五寸三分刺入八分灸三壯
主欬欬逆不止三焦有水氣不能食
帶脉並足小腸脉膽

五樞二穴

在帶脉下三寸刺入一寸灸五壯
主男子陰疝兩丸上入少腹婦人下赤白帶急瘕瘕
帶脉 樞要也

居髎二穴

在長平下八寸三分脇骨上陷者中刺入八分灸三壯注云章門一名長平
主腰痛引少腹

足部左右諸穴百六十九

在羊矢下去氣街二寸刺入八分注云羊矢亦曰髀陰之兩
廉腹与股相接之處主婦人絕產若未曾產
足大陽脾

陰廉二穴

一名屏翳在大便前小便後兩陰之間刺入二寸由七字灸三壯

會陰一穴

主痺小便難滯中諸病前後相引痛不得大小便女子血不通男子陰寒

會陽二穴

一名利義在陰尾骨兩旁刺入八分灸五壯
主五腸有寒洩注腸辟便血

扶桑二穴

一名肉部一名陽關一名皮部在尻臀下股陰下衡文中注云扶桑其身
故日之刺入二寸灸三壯腰脊尻臀股陰寒痛大便腫索便不利
足大陽一旁光

五里二穴

在下去氣街三寸陰股中動脉也注云去腹尋故日之刺六分
灸五壯主腹中滿熱閉不得溺
足大陽脾

會陽二穴

一名利義在隱尾骨兩旁刺入八分灸五壯
主五腸有寒洩注腸辟便血

扶桑二穴

一名肉部一名隱開一名皮部在尻臀下股陰下衛文中注云扶桑其身
故日之刺入二寸灸三壯腰脊尻臀股陰寒痛大便腫索便不利
足太陽一旁先

五里二穴

在下去氣街三寸陰股中動脈也注云去腹尋故日之刺六分
灸五壯主腹中滿熱閉不得溺
足太陽一

鈗鉤二穴

在髀樞中刺入一寸留十呼灸十壯
主髀樞中痛腰脇相引急痛髀筋癰腫不可屈伸不仁
足小陽一膽一

殷門二穴

在肉部下六寸刺入五分灸三壯扶桑一名肉部
主腰痛得僂不得伸之則仆痛
足太陽一旁先

風市二穴

千金方云令病人起心身平立垂兩臂直下舒十指掩著兩髀便
當手中央指頭解大筋上是灸之百壯亦任人輕者不可減百壯
重者乃至五六百壯勿損名灸三報之法此則脚氣之要穴也

伏菟二穴

在膝上六寸起肉禁不可灸刺
元主治
足陽明胃一

髀關二穴

在膝上伏菟後更分中刺入六分灸三壯
主膝寒痺不仁委不得屈伸
同上胃一

中瀆二穴

在髀外膝上五寸分肉陷者中刺入五分灸五壯
主寒氣在肉間痛上下者若痺不仁
足小陽一膽一

陰包二穴

在膝上四寸股內廉兩筋間刺入六分灸三壯
主腰少腹痛
足厥陰一肝一

陰市二穴

一名陰駢在膝上三寸伏菟下刺入三分留七呼灸三壯
主寒濕下至膝腰痛腹中脹滿痿厥少氣
足陽明胃一

梁丘二穴

在膝上二寸兩筋間刺入三分灸三壯
主大驚乳痛壯呂痺膝不能屈伸
同上胃一

箕門二穴

在臑股上越筋回動應手陰市內刺入三分灸三壯
主瘡遺溺鼠鼯痛小便難而白
足太陽一

在膝膕上內廉白肉際二寸中刺入五分灸五壯

陰市二穴

一名陰駢在膝上三寸伏兔下刺入三分七釐三壯
主寒濕下至膝腰痛腹中脹滿痿厥少氣
足陽明胃

梁丘二穴

在膝上二寸兩筋間刺入三分三壯
主大驚乳痛壯胃痺膝不能屈伸
同上胃上

箕門二穴

在臑股上越筋動應手陽市內刺入三分三壯
主產道溺鼠鼯痛小便難而白
足大瀉脾

血海二穴

在膝膑上內廉白肉際二寸中刺入五分五壯
主婦人漏下若血閉不通逆氣脹
足大瀉脾

犢鼻二穴

在膝膑下斷上俠解大筋中刺入六分三壯
主犢鼻腫可灸不可刺其上緊勿攻膝中痛不仁
足陽明胃

膝目四穴

華佗云在膝蓋下兩筋宛之中
主膝弱瘡疼冷壯痛矣
二膝有二穴各有犢鼻兩傍陷者中如犢鼻眼者是也
小面方云膝內外同

陽關二穴

在陽陵泉上三寸犢鼻外廉刺入七分三壯
主膝外廉痛不可屈伸膝痺不仁
足厥陰肝

委中二穴

在腘中央約文中動脈刺入五分三壯
主腰痛俠脊至頭目眩風痿痺小便難腹堅腫動不止
足太陽膀胱

曲泉二穴

在膝內輔骨下大筋上小筋下陷者中屈膝而得之刺入六分三壯
主女子疝按之如湯液而腹中少腹腫膝不可屈伸陰痿痛四肢不舉
足厥陰肝

陰谷二穴

在膝內輔骨之後大筋之下小筋之上按之應手屈膝而得之刺入八分三壯
主分灸三壯
主古經義下煩煩悶在廉脊內廉痛溺難陰痿
少腹痛如蠶如蛆

陽陵泉二穴

在膝下一寸外廉陷者中刺入六分三壯
主大息口苦益中介數泄腸下搖滿欬吐膝腫不仁
足小陽膽

陰陵泉二穴

在膝下內側輔骨下陷者中申足乃得之刺入五分三壯
主女子疝腹腹中盛水脹逆腰痛瘕溺澀不嗜食心下滿三痺痛
足大瀉脾

膝關二穴

在犢鼻下二寸陷者中刺入四分五壯
主膝內廉痛引體不可屈連腹引喉咽痛
足厥陰肝

在委陽上一寸展膝得之刺入五分

足太陽膀胱

陽陵泉二穴

在膝下一寸外廉陷者中刺入六分灸三壯
主大息口苦益中介數密脇下痞滿欬吐眩暈不仁
足少陽膽一

陰陵泉二穴

在膝下內側輔骨下陷者中申之乃得之刺入五分灸三壯
主女子病瘕腹中盛水脹逆腰痛瘕溺澀不嗜食心下滿三痺痛
足太陰脾一

膝關二穴

在犢鼻下二寸陷者中刺入四分灸五壯
主膝內廉痛引體不可屈伸腹引喉咽痛
足厥陰肝一

浮郤二穴

在委陽上一寸展膝得之刺入五分
主不得卧如汗不得大便堅不舒
足太陽膀胱一

委陽二穴

在足大腸之前少陽之後當于膕中外廉兩筋間扶系下六寸刺入
七分灸三壯
主胃滿同產痔核下腫崩急腰痛
足太陽膀胱一

合陽二穴

在膝約中央下二寸刺入六分灸五壯
主踝厥癰疾痠瘕膝急腰痛
足太陽膀胱一

地機二穴

一名脾舍在列走上一寸一室在膝下五寸刺入三分灸五壯
主顏面瘰癧腹中痛藏痺
足太陰脾一

三里二穴

在膝下三寸肘外廉刺入一寸七分灸三壯
主腹中寒脹滿熱汗不出善欬言淫身又打口禁不能久立
足陽明胃一

巨虛上廉二穴

在三里下三寸刺入八分灸三壯
主食洩大腹脹胃腸痞滿狂妄善欠風水腫不能久立
足陽明胃一

條口二穴

在下廉上一寸刺入八分灸三壯
主寒旺疼足酸失履逆痺之下契不能久立
同上胃一

巨虛下廉二穴

在上廉下三寸刺入三分灸三壯
主少腹痛泄瀉泄洩間熱若脈陷寒熱身痛骨乾氣發難
足陽明胃一

陽輔二穴

在足外踝上輔骨前兌骨端如前三分去丘處上七寸刺入五分灸三壯
主腰痛如小鉗居其中腫痛諸節痛四支不舉膝腫痺不仁
足少陽膽一

豐隆二穴

在踝上八寸下廉下解外廉陷者中刺入三分灸三壯
主厥逆之暴消胃痛如刺腸后刀切之咽不能食大小便瀉四支腫
足陽明胃一

中都二穴

一名中都 在內踝上七寸胫骨中刺入三分灸三壯
主厥逆一脈一

痺
丁佐文等
病也又從
丹及風在
手也又丁
寒及痺
兒病也

瘡
徒即五
池也

釋名清
青也

金
耳一也

巨虛下廉二穴

主少腹痛泄瀉沉痼同熱若脈陷寒熱身痛骨乾毛髮焦

陽輔二穴

在足外踝上輔骨前絕骨端如前三分去丘處上七寸刺八分灸三壯
主腰痛如小鉗居其中腫痛諸節痛四支不舉膝腫痺不仁

豐隆二穴

在踝上八寸下廉下胛外廉陷者中刺入三分灸三壯
主厥逆之暴清胃痛如刺腸后刀切之悶不能食大小便滿而支腫

中都二穴

一名中都。在內踝上七寸胛骨中刺入三分灸三壯
主顙心崩中腹上下痛腫滿不止洩精

承筋二穴

一名腓腸。一名直腸。在腓腸中央陷者中不刺灸三壯
主大腹腰痛脊寒痺轉筋頭眩痛如汗少脚端痠重不能久立痔瘡不仁

承山二穴

一名箕腸。一名腸山。一名肉柱。在腓腸下兌肉間陷者中刺七分灸五壯
主寒熱瘧疾少癰疾瘕瘕飢飢腰背痛大便難痔瘡不仁

三陰交二穴

在內踝上八寸胛骨下陷者中刺入三分灸七字灸三壯
主三下寒熱瘡不能久立濕痺不能久行

飛揚二穴

一名厥陽。在外踝上七寸刺入三寸留十字灸三壯
主下部寒熱汗不乾體重達氣頭眩痛面腫寒熱解睡不仁

陽交二穴

一名別陽。一名足旁。在踝上七寸即屬三陽穴肉間刺入六分灸三壯
主寒厥癰疾斷絕瘕驚狂瘕痺胃滿面腫寒熱解睡不仁

箕賓二穴

在內踝上踰灸中刺入三分灸五壯
主大疝絕子狂癰疾

外丘二穴

在外踝上七寸刺入三分灸三壯
主膚痛癰痺腸頭痛項上惡寒熱癰疾

漏谷二穴

在內踝上六寸骨下陷者中刺入三分灸三壯
主腹中熱若寒腹善鳴膝內痛肘脇下腫腹急小便不利

蠡渠二穴

在內踝上五寸刺入二分留三字灸三壯
主女子病少腹腫赤白淫瀉跳腰痛柱長遺溺產小便不利

光明二穴

在外踝上五寸刺入六分留十字灸五壯
主身解寒少熱甚淋瀝狂瘕不能起膝痛身體不仁

主膚痛癢痺腸頭痛項上惡寒熱癰疾

在內踝上六寸骨下陷者中刺入三分灸三壯

足大腸脾脉

漏谷二穴

主腹中熱若寒腹善鳴膝內痛肘脇下腫腹急小便不利

在內踝上五寸刺入二分留三字灸三壯

足厥陰肝

蠡謁二穴

主女子病少腹腫赤白淫瀉跳腰痛柱長遺溺產小便不利

在外踝上五寸刺入六分留十字灸五壯

足小腸膽

光明二穴

主身解痠寒少熱甚淋瀝膝痠不能起膝痛身體不仁

在內踝上二寸刺入四分灸三壯

又為脉也

交信二穴

主氣瘕顏面陰急股樞膊內廉痛

在外踝上三寸動者刺入六分灸五壯

足陽胃又足大腸旁
光一又足小腸膽

懸鍾二穴

主腹滿胃中有熱不省食小兒腹滿不能食飲也

在外踝上三寸刺入六分灸三壯

陽為脉

付陽二穴

主委厥風頭重煩痛四肢不舉不仁

一名昌陽一名伏白在內踝上二寸陷者中刺入三分留三字灸五壯

足小腸腎脉

復溜二穴

主腰痛引脊內廉腹厥痛盜汗溺青赤目眩

在內踝前一寸仰足而取之陷者中刺入四分留七字灸三壯

足厥陰肝

中封二穴

主振寒洩瀉溺難女子少腹大盜汗嗜飲大夫顏面瘕身體不仁

在足外踝後踝骨上陷者中刺入五分留十字灸三壯

足大腸旁光脉

崑崙二穴

主寒熱癰瘰目眩：飢飢瘕多汗腰痛不可挽仰項如拔瘕脊強脚如結

在足外踝下名曰崑崙刺入三分灸三壯

足大腸旁光脉

金門二穴

主尸厥暴死霍亂轉筋馬廂

在足內踝下刺入四分留六字灸三壯

陰為脉

照海二穴

主卒疝少腹痛四肢淫瀉身悶目痛溺黃

小品方云正一脚踏上脛之下接腕曲屈骨對大指歧當踝前兩

申脉二穴

筋中央陷中是也

在外踝下陷中刺入三分留六字灸三壯

陽為脉

申脉二穴

主腰痛不能舉足寒熱頸掖下腫癰瘕瘰

照海二穴

在足内踝下。刺入四分。百六字。灸三壮。
陰高脉
主卒病。少腹痛。四肢淫瀼。身悶。目痛。溺黃。
左取一。右取一。取左立也。

曲尺二穴

小品方云。正一脚跌上。胫之下。接腕曲。屈臂對大指。次當踝前。兩筋中央。陷中是也。
陽高脉

申脉二穴

在外踝下。陷中。分九。刺入三分。留六字。灸三壮。
陽高脉
主腰痛。不能舉。之寒。頸項下。腫。癰。疾。復外。

高丘二穴

在足内踝下。後前陷者中。刺入三分。留七字。灸三壮。
足大溪肝脉
主瘧寒。腹中痛。夜兒。洩。不欲食。不可洗。即平。之煩。慢。目。眠。之禁。善。夢。
足小溪腎脉

然谷二穴

一名龍淵。在足内踝前起。大骨下陷者中。刺入三分。留三字。灸三壮。
足小溪腎脉
主不肯食。熱病。煩心。之寒。清。盜。內。腫。上。重。下。輕。女子。男子。精。溢。遺。瘕。瘕。
不字。

大谿二穴

在足内踝後。跟骨上。動脉陷者中。刺入三分。灸三壮。
足小溪腎脉
主悶。欬。寒。厥。之熱。嗜。卧。溺。黃。盜。中。痛。腹。脹。平。之寒。大。使。難。

水原二穴

在大谿下。一寸。在足内踝下。刺入四分。灸五壮。
足小溪腎脉
主月經不來。而多少。閉。心。下。痛。目。眩。之不可。以。遠。視。

僕參二穴

一名安耶。在跟骨下陷者中。供。刺入三分。留六字。灸三壮。
陽高脉
主腰痛。之跟中。踝後痛。脚。痿。戶。厥。霍。亂。馬。痢。

丘虛二穴

在足外踝下。如前陷者中。去臨泣三寸。刺入五分。留七字。灸三壮。
足小陽膽脉
主胃腸痛。善大息。胃滿。振寒。解。樞。脚。痛。目。瞤。兩。腸。痛。

解谿二穴

在足衝陽後。一寸。半。洗上陷者中。刺入五分。留五字。灸三壮。
足陽明胃脉
主面。肘。腫。顏。里。厥。氣。上。猪。腹。間。言。癰。瘰。股。膝。重。頭。眩。面。目。赤。

大鍾二穴

在足跟後。衝中。有卒。從。踵。中。刺入二分。灸三壮。
足小陰腎脉
主腰脊痛。大便難。口中。熱。喉。中。鳴。欬。逆。

衝陽二穴

一名會原。在足跗上。五寸。骨間。動脉上。去陷谷三寸。刺入三分。灸三壮。
足陽明胃脉
主瘧。令人。寒。齒。齲。痛。腹。大。不。肯。食。振。寒。

大衝二穴

在足大指本節之後。一寸。刺入四分。留廿字。灸三壮。
足厥陰肝脉
主腰痛。少腹滿。少便。不利。腸中。色。赤。夫。夫。頭。痛。女子。少腹。腫。洩。黃。瘕。瘕。瘕。瘕。

大鍾二穴

在足跟後街中有本從踵中刺入二分灸三壯
主腰脊痛大便難口中熱喉閉渴飲逆
足陽明胃

衝陽二穴

一名會原在足跗上五寸骨間動脈上
主瘧令人寒齒齲痛腹大不嗜食振寒
足陽明胃

大衝二穴

在足大指本節後二寸或一寸半陷者中
主腰痛少腹滿少便不利腸中色大
主腰痛少腹滿少便不利腸中色大
足陽明胃

公孫二穴

在足大指本節之後一寸刺入四分留廿呼吸三壯
主寒熱汗出不嗜食多寒腹中切痛頭面腫起不嗜卧
足陽明胃

太白二穴

在足內側核骨下陷者中刺入三分留七呼吸三壯
主熱病先頭重煩煩悶腰痛滿而顛痛逆氣大便難
足陽明胃

隱白二穴

在足大指端內側去爪甲角如韭菜刺入一分留三呼吸三壯
主腹中有寒熱氣常熱病衄血不止煩心喜悲腹脹之吐寒
同上

大都二穴

在足大指本節後陷者中刺入三分留七呼吸三壯
主熱病汗出且少厥之清熱消心痛腸脹心尤痛煩心
同上

大敦二穴

在足大指端去爪甲如韭菜及三毛中刺入三分留七呼吸三壯
主卒疝暴痛男子立已心痛遺溺小便難陰挺出厥死腹脊痛
足陽明胃

行間二穴

在足大指間動應手陷者中刺入六分留十字灸三壯
主溺難痛白濁卒疝囊腫痛如逆面熱口渴咽痛極氣之下熱胃
背痛

陷谷二穴

在足大指次指外間本節後陷者中
主熱病面腫水腫膏滿善驚膚腹脹鳴時寒熱
足陽明胃

內庭二穴

在足大指次指外間者中刺入三分留十字灸三壯
主四厥手足悶者反持之厥熱肚痛腹脹皮痛者口噤
足陽明胃

厲兌二穴

在足小指次指之端去爪甲角如韭菜刺入一分留一呼吸三壯
主暴厥欲死口息脈動如故其形無知不嗜食飢飢渴之吐寒
足陽明胃

臨泣二穴

在足小指次指本節後間陷者中
主胃滿振下腫馬刀頭眩目眩身痺寒膝痛腫瘰癧月水不利
足陽明胃

地五會二穴

在足小指次指本節後陷者中刺入三分不可灸
足陽明胃

內庭二穴

在足大指次指外間骨中刺入三分四指少三壯
主四厥手足悶者及持之厥熱肚痛腹脹皮痛者口噤

厲兌二穴

在足大指次指之端去爪甲角以韭菜刺入一分四指少三壯
主暴厥欲死口息脈動如故其形無知不省食飢而足肚寒

臨泣二穴

在足小指次指本節後間陷者中去俠谿一寸半刺入二分四指少三壯
主胃滿振下腫馬刀頭眩目眩身痺寒膝痛肚腹月水不利

地五會二穴

在足小指次指本節後陷者中刺入三分不可灸是少陽一膽一
主內傷吐血不止外無膏澤

俠谿二穴

在足小指次指岐骨間本節前陷者中刺入三分四指少三壯
主胃中積滿寒如風吹之狀狂瘧瘰癧目昔赤痛頭眩顛痛

竅陰二穴

在足小指次指之端去爪甲如韭菜刺入一分四指少三壯
主脇痛欬逆汗出腹足清頭痛舌卷口乾耳鳴

京骨二穴

在足外側大骨下赤白肉際陷者中刺入三分四指少三壯
主喘頭重之寒不欲食脚痺目白齋鼻不利

東骨二穴

在足小指外側本節後陷者中刺入三分四指少三壯
主身痛狂善行癰瘕腰痛如折脚如結身熱惡風目昔爛

通谷二穴

在足小指外側本節前陷者中刺入二分四指少三壯
主身疼痛善驚立引鼻軌而寒熱善嚏頭痛振寒

至陽二穴

在足小指外側去爪甲角如韭菜刺入一分四指少三壯
主瘧頭重鼻衄寒熱下熱不欲近衣項痛自齋胃腸痛

湧泉二穴

在足心衝脈者中屈足捲指宛中刺入三分四指少三壯
主腰膝痠痛善渴飲身清則項痛之下熱頭痛不省食腹脹

諸家取背輸法第二

楊玄操曰黃帝心經雜有十一節華佗扁鵲曹全高潘之

徒或云十四椎或云十二或云長人十四椎短人十一椎此並兩

失其衷大致或疑夫人感天地之精受五行之性骨節孔

竅一粟無野長短庶細乃自成育是以人長則骨節孔

長人短則骨節孔短其分段機關無乃盈縮也今云長人十四

湧泉二穴先腰膝疲善渴數飲身清則項痛之下契頭痛不啻食腹脹
大便難男子如魚女子如蛆不欲食之厥帝達 三小陰骨

諸家取背輪法第二

楊玄操曰黃帝心經椎有十一節華佗扁鵲曹愈高潘之
徒或云十四椎或云十二或云長人十四椎短人十一椎此並兩
失其衷大致或疑夫人感天地之精受五行之性骨節孔
竅一粟無虧長短庶細乃自成育是以人長則骨節孔
長人短則骨節之短其分段機關無乃盈縮也今云長人十四
椎者其文節寧即多矣短人十一椎者其文節便少乎
是知骨法常定文節無差時人穿鑿牙生異見宜取軒
后心經勿視離雜術之淺法也然華佗扁鵲並注代名醫遺
文舊迹豈應如此當是後人傳錄失其本意也云諸
輪皆兩穴使脊相去三寸諸家雜說多有不同或云肺輪
第五椎心輪第七椎或云相去二寸半或云二寸或云三
寸三公或云諸輪皆有三穴此又謬矣明堂者黃帝之心
經聖人之遺教所注孔穴靡不指物又皇甫士安晉朝高
誘洞明醫術撰次甲乙並取三部為定如此則明堂甲乙
是聖人之秘寶後世學者宜遵用之不可為後異說致乖
心理也

楊上善曰取背輪法諸家不同者但人七尺五寸之軀椎小
法於天地無一經不盡也故天地造化數乃無窮人之輪穴之
分何可同哉昔神農氏錄天地間金石草木三百六十五種
法三百六十五日濟時所用其不錄者或有人識用或無又
識者蓋以多矣次黃帝取人身軀三百六十五穴法三百
六十五日身軀之上移於分寸左右卷異取病之輪實不
少至如扁鵲灸經取穴及名字即大有不同近代秦承
祖明堂書代為注等而萊別本霞市及名各皆有異
而除病遺疾又復不少可以智量之適為用不可全言

凡十九椎應治其病候之諸輸俠脊左右各一寸半或一寸二分
但肝輸一椎候其節其第十三椎并廿一椎此二椎不治致人

華他針灸經法第一椎名大椎第三椎名雲門輸第四椎名神

寄第五椎名脉寄又云厥陰寄第六椎名心寄又云背脉寄

第八椎名肝寄又云胃第九椎名膽寄第十椎名脾寄又云

第十一椎名胃寄第十二椎名腸寄第十三椎名大倉寄

第十五椎名陽結寄又云氣海寄第十六椎名列結寄

第十七椎名大少腸寄又云第十八椎名三焦寄又云八達寄

第二十椎名手少陰寄又云重第二十一椎名胃寄又云解脊寄

第二十二椎名盡腸寄又云八達寄第二十三椎名下極寄

凡諸腿俠脊相去一寸也

龍銜素針經曰契府大椎上去髮一寸橫三間寸心輸第三椎

橫相去三寸一名身軀風門第四椎相去三寸肺輸第五椎相去

三寸又他鵠肝輸第七椎相去三寸又佳胃管下輸第八

椎相去三寸小腸輸第十七椎相去三寸又鵠大腸輸心

當脊又云第背脉名中脊十五椎

凡人身長短肥瘦骨節各有大小故不可以一法取宜各

以其自夫尺寸為度橫度手四指為一丈亦云部

僧徒及徹云二家与上件四經不同者別書

風門第三節心輸第七節又云肝輸第八節脾輸第十二節又云

胃輸第十一節小腸輸第十二節大腸輸第十三節十六

結腸輸第十五節大腸輸第十七節又云少陽輸第十四節

背脉輸第十六節凡俠脊相去二寸半瘦人相去二寸二分

右上方五家背輸經法与明堂經不合者別書如上与其

經不異者不在上例

背輸度量法曰凡人有長短肥瘦隨形量之不得同量臆府

十二輸欲令詳審者宜以繩度之丈數節輸者從大椎輸

胃輸第十一節 小腸輸第十二節 大腸輸第十三節
結腸輸第十五節 大陽輸第十七節 少陽輸第十八節
督脈輸第十九節 凡俠脊相去二寸半 瘦人相去二寸二分

右上方五家背輸 椎法与明堂經不合者 別書如上 其經不異者 不在上例

字治本
元氣
背輸
背脊平脊骨間

背輸度量法 曰 凡人有長短肥瘦 隨形量之 不得同量 藏府
十二輸 欲令詳審者 宜以繩度之 丈數節輸者 從大椎輸
始數為也 今字輸者是孔穴也

黃帝素問曰 欲知背輸 先度其兩乳間 中折之 更以他卓
度去其半 已即以兩肱相柱也 乃舉臂以度其背 令其

一肱居上 脊脊大椎兩肱在下 當其下 肱者肺之輸 復
下一度 心之輸 復下一度 右角肝輸 左角脾輸也 復下一

度 腎輸也 是謂五藏之輸 灸刺之度也

黃帝九卷曰 若取人節解者 可從大椎骨頭直下至尻尾
骨端 度取分為十二分 還約背當分 上即其穴也 但肝

一輸當上脊之餘穴 無不俠兩邊 各一寸三分也

金騰氏經曰 藏府十二輸 從大椎直窮骨中折
度去其半 乃取餘半 四折之 背令平等 點兩折處 同中

所點度上 從大椎下至中脊第一點 名為肺輸 第二點
名為肺輸 第三點名為心俞 下頭中央名為肝俞 又

從肝輸下至窮骨 仍為八折 背令平等 同中從肝輸
至窮骨之第一點 為膽輸 第二點名為脾俞 第三點名

為胃輸 第四點名為腎俞 第五點名為大小腸輸 第六
點名為三焦輸 第七點名為膀胱輸 下頭住窮骨

凡藏府輸 背俠脊相去二寸半 准肝輸心脊中央也

針禁法第三

孫思邈云 雲門刺不可深 今則都忌不刺 學者宜詳悉之

至窮骨之第一點為膽輸第二點名為脾俞第三點名為胃輸第四點名為腎俞第五點名為大小腸輸第六點名為三焦輸第七點名為膀胱輸下頭住窮骨

凡藏府輸皆使脊相去二寸半准肝輸心脊中央也

針禁法第三

孫思邈云雲門刺不可深今則都忌不刺學者宜詳悉之大寒元刺月生元馬月滿元補月郭空元治新內無刺已刺元內大怒元刺已刺元怒大勞元刺已刺元勞大醉元刺已刺元醉大飢元刺已刺元飢大飢元刺已刺元飢大渴元刺已刺元渴

乘車來者卧而休之如食頃乃刺之步行來者坐而休之如

行十里頃乃刺之大驚大怒必定其氣乃刺之刺中心一日死

其動為噫刺中肺三日死其動為欬刺中肝五日死其

動為欠刺中脾十五日死其動為吞刺中腎三日死其

動為噦刺中膽一日半死其動為欬刺中膈為傷中不

道一歲必死刺中跌大脉血出不止死跌上大脉動脉也刺

陰股中大脉血出不止死刺面中涵脉不幸為盲

刺客主人內陷中脉為內漏為聾刺項中臑戶入臑立死

刺膝臑出血為跛刺舌下中脉大過血不止為瘡刺臂大脉

脉出血多立死手大脉絕渠不可刺血立死按此辭之大

陽脉絕不得書血也刺足下布絡中脉血不出為腫布絡

是足少陽脉皮部絡也刺足少陽脉重虛出血為古難以言

足少陽至古本若其脉先虛又刺出血即為重虛故為語

難也刺郛中大脉令人仆脫色刺諸郛當空刺之不可中

於大絡也刺膺中陷中肺端達卻息一名府肺募也刺街

中脉血不書為腫鼠鼯

刺肘中內陷氣歸之為不陷中刺脊間中髓為絕刺陰

陽脈搖不得者血也。刺之下布絡中，脈血不出為腫，布絡

是之少陽脈皮部絡也。刺之少陽脈重虛者，血為古難，以言

足少陽至古本若其脈先虛，又刺之，血即為重虛，故為語

難也。刺郛中大脈，令人仆脫色，刺諸郛當空，刺之不可中

於大絡也。刺膺中陷中，肺端逆，卻息一名府，肺募也。刺街

中脈血不者為腫，鼠蹊

刺肘中內陷氣，竭之為不屈中。刺脊間中髓為極，刺陰

股下陰三寸，因陷令人遺溺。陰股下三寸，當足大陰五里穴也。刺

乳上中乳房為腫根。刺掖下脇間內陷，令人欬，當測掖

穴也。刺缺盆中肉陷氣，洩令人喘逆。刺少腹中膀胱溺出

令人少腹滿。刺手裏肉陷為腫，刺膈腸肉陷為腫，刺目眦上

陷骨中脈中漏瘡。神庭禁大不可刺，上脘刺不可深，缺盆

刺不可深，顛息刺不可多，出血左角刺不可久，面雲門不可深

五里禁不可刺，膺中禁不可刺，伏菟禁不可刺，三陽絡不

可刺，漫而刺无多見血，氣筋禁不可刺，然谷刺无多見血

灸禁法第四

陳述之云：黃帝經禁不可灸者，有十八處，而明堂便不

禁之，令別之記如左：頭維禁不可灸，承光禁不可灸

腦戶禁不可灸，風府禁不可灸，瘡門禁不可灸，耳門

耳中有膿及通柢无灸，人迎禁不可灸，絲竹空灸之

不幸使人目小及盲，氣泣禁不可灸，脊中禁不可灸

乳中禁不可灸，石門女子禁不可灸，氣街灸之不幸不得

息在胃前椎下測掖灸之不幸生腫，蝕天府禁不可灸

經渠禁不可灸，地五會禁不可灸，伏菟禁不可灸，又云

曹氏說不可灸者如左陳述之

玉枕者人之音聲之所從，无病不可灸，則聲不能語

若有疾可灸五十壯，維角者在眼後髮際上至角脈上是也

不幸使人目小及盲ハシメク淚泣禁不可灸ハシメム脊中禁不可灸

乳中禁不可灸ハシメム石門女子禁不可灸ハシメム氣街灸之不幸不得ハシメム

息ハシメム在胃前喉下ハシメム溺掖灸之不幸生腫ハシメム天府禁不可灸ハシメム

經渠禁不可灸地五會禁不可灸伏兗禁不可灸又云

曹氏說不可灸者如左陳述之

玉枕者人之音聲之所經從无病不可灸則聲不能語

若有疾可灸五十壯維角者在眼後發際上至角脉上是也

人眼睛之所心通神為明者也不可灸則今失明此則

頭維精明者名為即井在眼本眚陷中可容豆者人眼神光

之所歸息也無病不可灸則失明及赤有病可

灸七壯至十四壯古根在頤下廉泉之後當結喉上仰

着下頤當舌根下去結喉一寸長人可一寸半目昏

吞口味時按之有怒容是也人聲息之亭候無

病不可灸則令氣滿語不轉有病可灸七壯至十

四壯結喉在頸下陰喉頭案起髁者也人五藏營

衛之所統也无病不可灸則妖鳴語不成音有疾

可灸七壯

胡脉在頸本通主乳中脉上是也一名榮聽人主藏血

氣之注處也無病不可灸灸訖則血氣決泄不可止

有疾可灸五十壯

天窗者名為天瞿復名身道是貯精之衢路也無病

大可灸則傷聾聲反痛有疾可灸五十壯神府者

人神之明堂也無病不可灸則少氣之極使人無精守

有疾可灸百壯此則鳩尾一名龍頭是也臣攬者名

為神精人筋脉之所交也不可灸則令人不能舉臂

有疾可灸百壯開九者下脘陰陽湯宗氣之奧室也婦

人无疾不可灸灸則折兒息有疾可灸百壯

天突者名為天瞿復名身道是貯精之懼路也無病

大可灸則傷聾聾又痛有疾可灸五十壯神府者

人神之明堂也無病不可灸則少氣之極使人無精守

有疾可灸百壯此則鳩尾一名龍頭是也臣攬者名

為神精人筋脉之所交也不可灸則令人不能舉臂

有疾可灸百壯開九者下懸陰陽湯宗氣之奧室也婦

人无疾不可灸灸則折兒息有疾可灸百壯

血海者名為衝使在膝內骨上一夫陷中人陽陽氣之所由

從也无病不可灸男則陽氣衰女則絕產不欲動搖支節也

有疾有疾可灸五十壯足大溪者人陽精之房衝也無病

不可灸男則陽氣衰女則令絕產有疾可灸五十壯

丘墟者為蹄溪在外踝下少耶近前是人腎室之房源

无病不可灸則氣下不能上通令痛不能言有疾可灸

十四壯

右升穴曹氏說云無病不可灸則為害也尋不病者則不

應徒然而灸以痛苦為說者也皆病至不獲已乃灸耳

便是未詳曹氏此說也又云師述曰孔穴去病有近遠

也頭病即灸頭穴四支病即灸四支穴心腹背脇亦然是以

病其處即灸其穴故言有病者可灸此為近道法也

遠道針法頭痛灸手臂穴心腹病灸臑臑之穴左病

乃灸右右病皆左非其處病而灸其故言無病不可

灸也非其身都無病而徒灸者也故言其穴而之在處

無病不橫為遠道穴灸為犯其禁耳意謂如此章可

更詳也

鍼例第五

灸也非其身都無病而徒灸者也故言其不可之在處
無病不橫為遠道穴灸苟犯其禁可意謂如此章可
更詳也

鍼例第五

素問曰夫九鍼者天地之大數始於一而終於九故曰一以法天
二以法地三以法人四以法四時五以法五音六以法六律七以

法七星八以法八風九以法九野又曰夫聖人之起天地

之數也一而九之故以立九野九而九之九八十一以起黃

鍾數也一日以鍼應數也鑱鍼者取法布鍼去末半寸

卒光之長一寸六分主熱在頭身也二日負鍼取法於絮

鍼同其身而外其鋒長一寸六分主治久間氣三日鍤鍼

取法於季栗之寬長三寸半主按脈取氣令邪出四日

鋒鍼取法於絮鍼同其身鋒其末長一寸六分主癰熱

必血五日鉞鍼取法於鈞鋒廣二分半長四寸主大癰膿兩

勢畢也六日員和鍼取法於釐微大其末及小其本令

可深內也長一寸六分主取癰暴痺者七日豪鍼取法於

毫毛長一寸六分主寒痛痺在胎者也八日長鍼取法

於綦鍼長七寸主取深遠痺者九日大鍼取法於鋒鍼其鋒

微負長四寸主取大氣不外用節者鍼形畢此九鍼小大

長短之法也

德負常日凡刺竟不得即灸若校針即灸者內外熱氣

相擊必變為黑病也若針處有腫核氣起者至七

日外不消然後灸之燔遲曰凡燒鍼之法不可直用火

火燒針濕傷人也蠟燒為上不作黑色瘡也為麻子

脂為次募有荷子為下自外六畜脂併不可用也皆

傷人也樞大癰積用三陽針破癰腫皆用鉞鍼量腫

大小之宜也小積及寒病諸痺及風皆用太員利鍼

德貞常曰凡刺竟不得即灸若校針即灸者內外熱氣
相擊必變為黑病也若針處有腫核氣起者至七
日外不消然後灸之燭鍼法董暹曰凡燒鍼之法不可直用火
火燒針濕傷人也蠟燒為上不作黑色瘡也為麻子
脂為次アヲフ蔓青ナクネ苴子為下コヒヨリナカ自外六畜脂併不可用也皆
傷人也樗ヤカ大癰積用三陽針破癰腫皆用銑シラ鍼量腫
大小之宜也小積及寒病諸痺及風皆用太負利鍼
如蓮也ハナヤウ品量肥瘦大小之宜皆燒鍼過熱オホ紫黑色為佳
深淺量病大小至病為度針訖以燒針シキ赤灰上セウ
七過佳也毋釘灸上七壯而引之佳也不則火氣伏
而以為肉麻也若肉薄之處不灸而得大禁水入也禁
禁冷飲キヤク食瘡不發者キヤク欲不作瘡者キヤク瘡時キヤク但去之キヤク不寒キヤク但キヤク
不熱者瘡發也キヤク

孫思邈曰火針用銑鍼以油火燒之勢在猛熱不熱即
於人有損也隔日一報三報之後當膿水大出為佳
巨關大會倉上下管此之一引有六穴忌火針也

灸例第六

陳遜之曰凡說夫病以湯藥救其內針灸營其外夫針
術須師乃外其灸則凡人便施為師解者針灸
有子而子非師而解文者但依面詳文則可矣野間
無面不解文者但逐病所在便灸之皆良法但避其
面目四支頭露處以創瘡為害耳

張仲景述夫病其脈大者不宜灸也

凡欲灸者當詳所宜審應灸處アヒラカニ疏孔穴名應灸
壯數出之以疏臨圖像依注詔寸數量度點灸之アヒ

如經所記壯數也

凡灸之暱就宜視其人盛衰所在大熱則傷裏

無面不解文者但逐病所在便灸之皆良法但避其

面目四支頭露受以創瘕為害耳

張仲景述夫病其脈大者不宜灸也

凡欲灸者當詳所宜審應灸處疏孔穴名應灸

壯數出之以疏臨圖像依注詁寸數量度點灸之疏

如經所記壯數也

凡灸之暱孰宜視其人感寒所在大熱則傷寒

暱少不能愈疾是以宜節度隨感寒已

凡男女之辨同以腰上為陽以腰下為陰也男

背為陰腹為陽女以腹為陰背為陽

灸法當先灸於上然後灸下先灸於陽然後灸

陰則為順也

凡灸諸俞皆令如經也不如經者徒病無益灸得

膿壞風寒乃出不壞病則不除也

凡腎氣有風冷令人如耶鬼狀但數報灸令熱風寒

除自愈

凡頭者人頭者人神所治氣之精也病則氣虛精

夫灸頭必令當病使火氣之却耶則心火也之而不心

則神志不得入明營衛衰損也未之而心則耶故有餘

喜曰天陰陽而發也四支者身之枝幹也其氣係於

五藏隨血脈出入養四支也其氣度淺易達也是以

灸頭及四支不欲頻灸宜稍與而數報之積灸計壯

數之愈疾斷耶而已矣腹者水穀之所藏風寒之所

結灸勢欲令熱為欲多也脊者身之梁棟藏府之

所係大陽之合陽陽動散冷氣成病精神氣液得

則冷氣散且背脊重厚灸宜熱勢多善也

灸冷如往也不如往者徒痛無益灸得膿壞風寒

須頭及四支不欲煩熱宜稍與而數報之積灸計壯
數之愈疾新耶而已矣腹者水數之所藏風寒之所
結灸勢欲令熱為欲多也脊者身之梁棟藏府之
所係大陽之合陽陽動散冷氣成病精神氣微得
則冷氣散且背脊重厚灸宜熱勢多善也
冷皆冷如往也不如往者後痛無益灸得膿壞風寒
乃出不壞病則不除也

凡腎氣有風冷及如耶鬼狀但數報灸令熱風寒除
自愈也 大素經云手中指本節至其末長四寸半

注云從本節端至中指末合四寸半今人取手大指次指
第一節為寸以定臟灸八寸者不相當也 孫思邈曰

凡孔穴在身此皆藏府營衛血脈流通表裏注來
有所生臨時救難必在審詳人有老少壯有長短膚

有肥瘦皆須妙思量准而斷之無得一訖致有老少
失其尺寸之法依古者八寸尺仍取病者男老左女右

手中指上第一節為一寸必有長短不定者即取手大
母指第一節橫度為一寸以意消息工拙在人其更者

以四指為一手夫

又以肌肉文理節解縫會處由之中又以手按之病
者忤然如此子細安詳用心者乃能得之身

凡經言橫三間寸者則是三灸而間一寸有三灸有
三灸三壯之度即為一寸凡言數若干壯遇病根深

重者倍灸於方數其人若才羸弱者減半依扁鵲
灸法有至千壯有至五百壯皆臨時消息明堂本經

多針八六灸三壯更無餘論曹氏有百壯者五十壯
者小品諸方亦皆有此須准輕重以行不可膠柱

凡點灸法皆須平直四時無使傾側灸時孔穴不正

凡經言橫三間寸者則是三灸而間一寸有三灸有

三灸三壯之安即為一寸凡言數若干壯過病根深

者倍灸於方數其人若才羸弱者復減半依扁鵲

灸法有至千壯有至五百壯皆臨時消息明堂本經

多針八六灸三壯更無餘論曹氏有百壯者五十壯

者小品諸方亦皆有此須准輕重以行不可膠柱

凡點灸法皆須平直四畔無使傾側灸時孔穴不正

無益於事徒破好害耳若坐點則寸灰一卧點則卧

灸之立點則立灸之及此亦不得其穴矣

凡灸當先陽後陰先上後下皆以日正午後乃可下火

午前平旦穀氣令人瘧眩不可針灸也慎其法率急

者不用此例

楊玄操曰灸瘡得膿操其病乃出不壞則病不

除甲乙丙卷云灸不殺者灸編熨之三日即殺也

編步典又履底也

瘡敬脚氣論云灸瘡後瘡色赤者風毒盡青

黑者猶有毒氣仍灸勿止待身體輕利然後可

休矣

扁鵲針灸經云凡灸日火生瘡長潤久久

不瘳變成火疽取穀樹東邊皮一寸已上灸熟煮澤

前令以糖和散付驗又牛矢燒灰傅灸瘡絕久

不瘳者鬼之燒灰主瘡不瘳

針灸服藥吉日第七

合服藥吉日

大清統元凡欲合服神仙藥者以天清無風雨欲得

王相目上下相生曰合之神良

王相目者春甲乙寅卯王丙丁巳午相夏丙丁巳午王

王相目者春甲乙寅卯王丙丁巳午相夏丙丁巳午王

前令以糖和散付驗 又牛天燒灰傳灸瘡能久
不差者冤乞燒灰主瘡不差

針灸服藥吉日第七

合服藥吉日

大清統元凡欲合服神仙藥者以天清無風雨欲得

王相日上下相生曰合之神良

王相日者春甲乙寅卯王丙丁巳午相夏丙丁巳午王

戊己辰戌丑未相 四季戊己辰戌丑未日庚辛申

酉相秋庚辛申酉王壬癸子亥相 冬壬癸子亥乙卯

乙寅卯相 相生者甲午乙巳丙寅丁卯

夏丙辰丁巳戊戌丁未 四季戊辰己卯戊申己酉

秋庚子辛亥庚申辛酉 冬壬子癸亥壬寅癸卯

又云凡作藥始以甲子開除之曰為之甲申巳卯次之

又云服藥良日常以建開日晨服陽春服陰冬其陽

少其陰蝦蟇統元凡服藥吉日 甲辰乙巳丙辰丁巳

又云服藥吉日甲乙日雞鳴時入丙丁日吉時雞鳴時入戊己日雞鳴時入

庚辛日吉時雞鳴時入壬癸日吉時雞鳴時入

今案凡甲子丙子戊子壬子甲午丙午庚午壬午戊戌丙

戌壬戌己巳丁巳己巳一云己亥一云己亥丁日庚辰己卯己

日辛酉庚日辛卯

今檢件日避諸禁合服藥針灸治病皆吉但可避節

氣月忌并生年衰日等

合服藥忌日
大清統元正月亥二月寅三月巳四月亥五月亥六月寅

七月巳八月申九月亥十月寅十一月巳十二月申

右日常不可和長生藥

又云六絕日正月辰二月卯三月寅四月日五月子六月亥

合藥服藥也

又云天有五不生日不可合藥服藥丁卯巳巳未
乙酉庚戌戊申丁亥庚寅丙辰戊午庚子

右十二日鷓鴣不治病大忌

今案鷓鴣經同凡但大清經加甲寅甲午并十日為五不生日不可治病有誤作皆不可用

蝦蟇經云四激日春戌復丑秋辰冬丑

本故

右四時忌今古傳講不合藥服藥也今案開元天

一通甲經曰此為四極所破故曰四激也

又云凡夏至冬至日天地陰陽前後各七日皆不可服

藥灸刺

又云凡五月辛巳日不可針灸服藥出五致死

又云凡及支日子月在朔六日及支寅卯在朔五日及支

辰巳在朔四日及支午未未在朔三日及支申酉在朔二日及支

戌亥在朔一日及支右日不可灸刺服藥大忌

又云凡天醫以辛巳日死

扁鵲以辛巳日死

一本作辛未

師曠以辛卯

日死

一本作未

巫醫以辛巳日死

右日不可服藥治病大忌

又云凡大暉服藥治病避五未寅申此三日大忌

又云凡五寅卯戌辛未右三日不可合藥服藥

又云凡甲寅乙卯庚辰丙寅辛巳右五日不可灸刺服藥大忌

又云凡

又云凡巳巳丁亥壬辰庚戌右五日不可灸刺服藥大忌

又云凡日出日中時入日右二時不可服藥治病大忌

養生要集云激破除未日時不中合藥服藥

今案大清經同

真人集辨方春忌戊辰巳巳復忌戊申巳未秋忌戊戌巳亥

冬忌戊寅巳卯右日不可服藥甚大忌

又云和合神仙藥法常避四蓋四月寅二月巳三月申四月未

五月寅以左行不可和合長生藥也當以其時王相作之

服藥用意

又云凡日出日中時入。右二時不可服藥治病大忌

養生要集云。激破除末日時不中合藥服藥。今案大清經

真人集辨方。春忌戊辰己巳。夏忌戊申己未。秋忌戊戌己亥。

冬忌戊寅己卯。右日不可服藥。甚大忌。

又云和合神仙藥法。常避四孟。正月寅二月巳三月申四月未。

五月寅。以左行不可和合。長生藥也。當以其時王相作之。

服藥用意

服石論云。凡服藥之時。必須令其病者。心意深信。不得於

中持疑。更懷他念。但想其藥入口。消病狀。如沸湯之沒。

冰雪。若此信者。無不立愈。

又云。凡服藥。先首於吉日。清旦。具服嚴飭。淨願。其目面。

向東。立拜一心發願。服神藥已後。十殃散滅。百病

消除。志求長生。无違其願。一切大聖如護。志老還年。

發此願已。又以淨水。潑口即服之。

服藥須

新羅法師方言。凡服藥呪曰。

南无東方藥師瑠璃光佛。藥王藥上菩薩。耆婆婆王。雪

山童子。惠施阿竭。以療者。邪氣消除。善神扶助。五

藏平和。六府調順。七十万脉。自然通張。四肢强健。壽

命延長。仍住世。諸天衛護。莎訶。

針灸忌日

范他法云。凡諸月朔晦。節氣上下弦。望日。血忌。及支

日。皆不可針灸。治久病。滯疾。記在曆日。

又云。冬至夏至。歲旦。此前三後二日。皆不可針灸。及房

室。致人太忌。

又云。立春春分。立夏夏至。立秋秋分。立冬冬至。

石日忌。不可針灸治病也。

花他法云凡諸月朔晦節氣上下弦望日血忌及支日皆不可針灸治久病滯疾記在曆日

又云冬至夏至歲旦此前三後二日皆不可針灸及房室教人大忌

又云立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至石日忌不可針灸治病也

又云男忌壬申戊戌丁未女忌甲申乙酉又甲辰壬辰忌服藥刺灸此天地四時陰陽凶離日諱避之

蝦蟇統云凡天陰霧疾風暴雨雷鳴地動四時月節前後三日晦日月薄蝕无光明日大寒大熱血忌及支天季

五辰五未自生年命日人氣大乱陰陽分爭如此之日皆不可犯之教人又云凡天下大風大濤大雨大雷電

霹靂則日月无光人氣大乱陰陽不通血氣不流當是之時不可灸傷之

又云凡春不治左脇夏不治右脇秋不治右脇冬不治腰又云凡春肝旺甲乙日無治肝募前及足厥陰夏心至丙

丁日无治心募俞及心主手少陰四季脾王戊己日无治脾募俞及足大陰秋肺王庚辛日無治肺募俞及

手大陰冬腎王壬癸日无治腎募前及足少陰右四時五歲正日禁无治

又云建日不治兩足禁肺除日不治陰孔禁胃滿日不治腹禁黃平日不治肩禁背禁定日不治心禁夜執日不治手禁鶴

破日不治口齒禁平危日不治鼻禁日成日不治肩使頸禁食收日不治腰禁帛開日不治耳禁夜閉日不治目禁日

又云凡除日可以服藥治病滿日不可服藥病人難起又云凡甲子旬乙酉丁酉己巳右三日不用治病也

甲戌旬癸未右一日不用治病也

又云建日不治兩足禁肺除日不治陰孔禁足滿日不治腹禁黃

平日不治肩平背禁定日不治心禁夜執日不治手禁鶴

破日不治口齒禁平危日不治鼻禁日成日不治肩禁頸

禁食又日不治腰禁帶開日不治耳禁夜開日不治目禁日

又云凡除日可以服藥治病滿日不可服藥病人難起

又云凡甲子旬乙丑丁卯巳巳右三日不用治病云

甲戌旬美未 右一日不用治病云

甲申旬乙酉丁亥庚辰 右三日不用治病云

甲午旬甲午庚子 右二日不用治病云

甲辰旬戊申庚戌 右二日不用治病云

甲寅旬甲寅丙辰戊午 右三日不用治病云

又云申不治頭心不治肩頤丙不治心肩丁不治胃代不治

脇已不治腹庚不治腎俞一云腰辛不治肺俞一云腸壬不治手

腕一云笑不治足

又云凡月一日五日六日七日八日十五日十六日十八日廿三日廿四日廿七日

廿九日 右日不治長病皆不可灸刺出血及月盡三五云

又云凡血忌日 正月日二月未三月寅四月申五月卯六月酉

七月辰八月戌九月巳十月亥十一月午十二月子

右日不治十二日是血忌也一名致忌一名禁忌其日不可

灸刺見血云

又云凡四絕日戊申戊寅庚辰庚戌巳右日不可針灸

又云凡五離日戊申巳酉天地離壬申庚酉鬼神甲申乙酉人

丙申丁酉江河庚申辛酉禽獸右日忌不可針灸

針灸吉日

今案針灸服藥通忌五不吐日等在服藥禁忌中

蝦蟇經日凡陽日可治男陰日可治女甲丙戊庚壬皆陽日也

又云六甲日可治男病六巳日可治女病乙丁己辛癸皆陰日也

又云九五離日代申巳天地離 七申爻鬼神 甲申巳人

離 丙申丁酉 江河 庚申辛酉 兪獸 右曰忌不可針灸

今案針灸服藥道忌五不亡日等在服藥禁忌案中

針灸吉日

蠟墓經曰凡陽日可治男陰日可治女
甲丙戊庚壬皆陽日也
乙丁己辛癸皆陰日也

又云六甲日可治男病六巳日可治女病

人神可在法第八

年神

蝦蟇經玄黃帝問於歧伯曰人有九部何謂也歧伯見

部者神所藏所行有神官部大敦部巨部頤部卞叢部

天部關遮部脫部地部神上下法下天而下下无下已終而復下

始^ル故必慎神之所^レ在^ル前後不可^レ失^ル判當其^レ年神而^レ發^ル

傷及兵創病者致死也

年一十十九廿八卅七卅六五十
六十六十七十八十九二十

右年神在神宮部一名氣冥在膺下四寸當於中極

年二十一^廿九卅八卅七卅六卅五卅四卅三卅二卅一

石年神在大敦部一名五戶。當天災在頸結喉下五

寸中失死之中

年三十二廿^廿九卅八五十七六十六七十五八十四九十三百二

右神在巨部當於巨骨在肩隅上兩骨陷中

年四十三廿二卅卅九五十八卒七十七六八十五九十四百三

右神在頷部一名本地當於廣泉在頷下結喉上

年五十四廿三卅二卅一^辛十九
辛八十七
七十七
八十六
九十五
百四

右神在下氣部一名義漿在膺下支脉中

年六十五苗卅三卅二五十一卒六十九七十八八十七九十六百五

石神在天部當額上下乃在神庭

年四十三廿二卅卅九五十八六十七七十六八十五九十四百三

右神在頷部一名本地當於廉泉在頷下結喉上

年五十四廿三卅二卅一五十九六十八七十七八十六九十五百四

右神在下氣部一名義漿在脣下更脈中

年六十五廿四卅三卅二卅一六十九七十八八十七九十六百五

右神在天部當額上下筋在神庭

年七十六廿五卅四卅三卅二六十七七十九八十八九十七百六

右神在鬲庭部當於伏菟上

年八十七廿六卅五卅四卅三卅二七十一八十八九十九百七

右神在臍部當於臑下三里

年九十八廿七卅六卅五卅四卅三卅二八十九百八

右神在地部當於大衝

日神

范汪方云凡月生一日蝦蟇生喙人氣在足少陰

生頭家之氣在足也

二日蝦蟇生左股人氣在股裏蝦蟇生左肩人氣在內踝後

三日蝦蟇生右股人氣在足踝後蝦蟇生右肩人氣在股裏

四日蝦蟇生左脇人氣在腎中蝦蟇生左脇人氣在腎

五日蝦蟇生右脇人氣在舌本蝦蟇生右脇人氣在舌本

六日蝦蟇生左股人氣在足大溪蝦蟇生左股人氣在足大溪

七日蝦蟇生右股人氣在口中蝦蟇生右股人氣在口中

八日蝦蟇生大形人氣在腰中蝦蟇生大形人氣在腰中

九日菟生頭人氣在尻上蝦蟇生頭人氣在足跗更脈

十日菟生左股人氣在肩中蝦蟇生左股人氣在肩中

十一日菟生右股人氣在鼻上菟生右脇人氣在鼻柱

十二日菟生左脇人氣在發際菟生左脇人氣在人迎

十三日菟生右脇人氣在股本菟生右脇人氣在股本

七日蝦一省後右股人氣在口中

蝦一省云云一省右股人氣在足內踝厥陰支

八日蝦蟄生大形人氣在腰中

蝦蟄生云云一省尻身人氣在魚際

九日菟生頭人氣在尻上

蝦一省云云一省生頭人氣在足跗支脈

十日菟生左股人氣在肩中

蝦一省云云一省左肩人氣在跗上五寸腰目

十一日菟生右股人氣在鼻上

一省云云一省右肩人氣在鼻柱

十二日菟生左脇人氣在髮際

一省云云一省左脇人氣在人迎

十三日菟生右脇人氣在股中

一省云云一省右脇人氣在頭當兩乳間

十四日菟生後左股人氣在人迎

一省云云一省左股人氣在陽陵之骨

十五日菟生身中人氣在胃管

一省云云一省尻身人氣在巨虛上

月數十六日蝦蟄始省頭人氣在胃中

蝦蟄省頭人氣在胃中

十七日蝦一省左股人氣在大湧

一省云云一省左股人氣在膝膕

十八日蝦一省右股人氣在右脇裏

一省云云一省右脇人氣在腎募下至股

十九日蝦一省後左股人氣在四交脉

一省云云一省左股人氣在委陽

廿日蝦一省後右股人氣在巨關下

一省云云一省右股人氣在外踝後京骨

廿一日蝦一省左脇人氣在足小指次指

一省云云一省左脇人氣在目外眦及耳後

廿二日蝦一省右脇人氣在足外踝上

一省云云一省右脇人氣在足外踝下

廿三日蝦一省身成人氣在足外踝

一省云云一省身成人氣在解一厥

廿四日菟省左股人氣在腰脇

一省云云一省左股人氣在脚外踝

廿五日菟有右股人氣在兒骨

一省云云一省右股人氣在足陰絕骨

廿六日菟省右脇人氣在胃中

一省云云一省右脇人氣在足敦

廿七日菟省右脇人氣在胃中

一省云云一省右脇人氣在足內踝上

廿八日菟省左股人氣在陰中

一省云云一省左股人氣在脚內廉

廿九日菟省後右股人氣在內榮

一省云云一省後右股人氣在脚內廉

卅日菟省身盡人氣在踝上

一省云云一省身盡人氣在關元

右卅日人氣所在不可灸刺

華他法云凡人月一日神在足

二日神在踝

三日神在股

四日神在腰中

廿七日省右脇人氣在臍中

廿八日省左股人氣在陰中

廿九日省後右股人氣在內榮

卅日省身盡人氣在踝上

右卅日人氣所在不可灸刺

華他法云凡八月一日神在足

三日神在股

五日神在口齒

七日神在踝上

九日神在尻尾

十一日神在鼻柱

十三日神在齒

十五日神在舉身周遍

十七日神在氣街

十九日神在足趺

廿一日神在脚小指

廿三日神在足及肝

廿五日神在手足陽明

廿七日神在陰中

廿九日神在膝胫

甲子頭上心中

戊辰左曲頸

壬申左肘下寸

丙子右目

庚辰右肩下三寸

內廉

借環陰氣

二日神在踝

四日神在腰中

六日神在兩足小指小陽

八日神在手腕中

十日神在腰目

十二日神在髮際

十四日神在胃脘

十六日神在臍

十八日神在腹裏

廿日神在內踝

廿二神在足外踝及目下

廿四日神在腹

廿六日神在胃中

廿八日神在陰中

卅日神在足上

右卅日神所在不可灸刺

蝦蟇經云申日神遊舍避灸刺法

甲子頭上左大陽

戊午左肩

甲戌頭上右大陽

丁卯左目

壬午右肘下寸

蝦蟇經云申日神遊舍避灸刺法

甲子頭上正中 乙卯頭上左太陽 丙寅頭上左角 丁卯左目

戊辰左曲頸 己巳左頸 庚午左肩 辛未左肩下

壬申左肘下寸 癸酉左平谷 甲戌頭上右太陽 乙亥頭上左角

丙子右目 丁丑右曲頸 戊寅右頸 己卯右肩

庚辰右肩下三寸 辛巳右肘下寸 壬午右肘下寸 癸未右平谷

甲申右乳 乙酉右肘裏 丙戌右季肋 丁亥右脾上

戊子右髀 己丑右膝 庚寅右膝下寸 辛卯右踝上三寸

壬辰右足中指本節 癸巳右足心 甲午左乳 乙未左肘裏

丙申左季肋 丁酉左髀上 戊戌左髀 己巳左膝

庚子左膝下五寸 辛丑踝上三寸 壬寅右足中指本節

癸卯左足心 甲辰踝上 乙巳左膝下三寸 丙午左脚中

丁未左股陰中 戊申陰中 己酉右股陰中

庚戌右脚中 辛亥右踵腸 壬子右踵下五寸

癸丑右足踵上 甲寅膺中 乙卯直兩乳間 丙辰心鳩尾下

丁巳胃管 戊午胃管左 己未胃管右 庚申右氣街

辛酉左氣街 壬戌左股陰中大陰 癸亥右股陰中大陰

又云凡子日神在目 丑日在耳 寅日在口 卯日在鼻

辰日在胃 巳日在舌 午日在心 未日在足 申日在肩

酉日在背 戌日在頸 亥日在頸

右十二日神所在不可笑刺

時神 蝦蟇經云凡鷄鳴神舍頭 丑平且舍目 寅日舍目面 卯

食時舍口 辰禺中舍肩 巳日中舍脇 午日映舍五藏 未

晡時舍小腸 申日入舍背 酉黃昏舍陰 戌人定舍踵 亥

夜半舍足 子右十二時神所舍處慎禁之

首日在背 戌日在頸 亥日在頸
右十二日神所在不可焚刺

時神

蝦蟇經云凡鷄鳴神舍頭此平且舍目寅日舍目卯

食時舍口辰禺中舍肩巳日中舍脇午日昃舍五藏未

晡時舍小腸申日入舍背酉黃昏舍陰戌人定舍磚亥

夜半舍足子右十二時神所舍處慎禁之

又云凡平且至食時魂在中府 魄在目眚 神在旁光

禺中魂在人中交 一云在大陰 魄在口左右 日中 神在目眚 魄在陰

晡時魂在期門 魄在尺澤 神在目日昃至晡時志在脣 意在大澤 神在目

天醫扁鵲天德所在法第九

天醫扁鵲法

蝦蟇經云正月天醫在卯 扁鵲在酉二月天在戌 扁在辰三月天在巳 扁在子

五月天在未 扁在申六月天在辰 扁在酉七月天在酉 扁在辰八月天在辰 扁在酉

十月天在子 扁在酉十一月天在丑 扁在戌十二月天在寅 扁在亥

又云凡推日天醫法

甲巳在卯 乙庚在辰 丙辛在巳 丁壬在午 戊癸在巳

又云推月天醫法

正月在酉 二月在戌 三月在午 四月在未 五月在申 六月在酉

七月在戌 八月在亥 九月在子 十月在未 十一月在申 十二月在酉

又云推行年天醫法

行年在子天醫在卯行年在丑天醫在辰行年在寅天醫在巳行年在卯天醫在午

行年在辰天醫在未行年在巳天醫在申行年在午天醫在酉行年在未天醫在戌

行年在申天醫在亥行年在酉天醫在子行年在戌天醫在丑行年在亥天醫在寅

又云凡天醫陽月以大吉四月建功曹下為天醫傳送下

為通鵲陰月以小吉五月建功曹下為天醫傳送下

又云推行年天醫法

行年在子

天醫在子

行年在丑

天醫在丑

行年在寅

天醫在寅

行年在卯

天醫在卯

行年在午

天醫在午

行年在未

天醫在未

行年在辰

天醫在辰

行年在申

天醫在申

行年在酉

天醫在酉

行年在戌

天醫在戌

行年在亥

天醫在亥

又云凡天醫陽月以大吉四月建功曹下為天醫傳送下

為通鵲陰月以小吉五月建功曹下為天醫傳送下

為扁鵲又云天醫常以神后加今日功曹下為天醫

傳送下為天至從魁下為天師以神后加大咸功曹下

為天醫傳送下為地至凡疾病當從天醫下來愈者

又云凡病人不孝當從天醫治之不避衆忌所治康百鬼

不敢當天醫所在雅有凶神不能為害也

又云凡病者向生氣坐治其人背天醫坐而治也火量扁

鵲上作艾人背天醫坐也治其人舉手先平天醫下

年治也

又云推月生氣法

正月在子

死氣在子

二月在丑

死氣在丑

三月在寅

死氣在寅

四月在卯

死氣在卯

五月在辰

死氣在辰

六月在巳

死氣在巳

七月在午

死氣在午

八月在未

死氣在未

九月在申

死氣在申

十月在酉

死氣在酉

十一月在戌

死氣在戌

十二月在亥

死氣在亥

又云推天德法

蝦蟇經云正月

在子

二月

在丑

三月

在寅

四月

在卯

五月

在辰

六月

在巳

七月

在午

八月

在未

九月

在申

十月

在酉

十一月

在戌

十二月

在亥

右疾病向天德吉疾病向德卧即愈

月致危月衰日法第十

月致所在法

者婆方云正月致鬼在日不向東治病者死二月致鬼在戌不向

北三月致鬼在亥不向西四月致鬼在辰不向南五月致鬼在日不向東

六月致鬼在戌不向北七月致鬼在未不向西八月致鬼在辰不向南

六月 在東 七月 在東 八月 在東 九月 在東 十月 在東 十一月 在東 十二月 在東

十二月 右康 右康病向天德吉疾病向德卧即愈

月致危月衰日法第十

月致所在法

者婆方玄月致鬼在日不向東治病者死二月致鬼在戌不向

北三月致鬼在戌不向北四月致鬼在辰不向南五月致鬼在日不向東

六月致鬼在戌不向北七月致鬼在戌不向西八月致鬼在辰不向南

九月致鬼在日不向東十月致鬼在戌不向北十一月致鬼在戌不向西

十二月致鬼在辰不向南

右月致所在之數勿向治病之人死

厄月法

蟻墓云五九月東北向治病者死二六十月西北向治病者死三七十一月西南向治病者死四八十二月東南向治病者死

蟻墓云凡子年生人大厄在戌小厄在日衰六月十二月

丑年生人大厄在午小厄在子衰五月十一月

寅年生人大厄在巳小厄在亥衰四月十月

卯年生人大厄在辰小厄在戌衰三月九月

辰年生人大厄在卯小厄在酉衰二月八月

巳年生人大厄在寅小厄在申衰正月七月

午年生人大厄在丑小厄在未衰六月十二月

未年生人大厄在子小厄在午衰五月十一月

申年生人大厄在巳小厄在亥衰四月十月

酉年生人大厄在辰小厄在戌衰三月九月

戌年生人大厄在酉小厄在卯衰二月八月

亥年生人大厄在申小厄在寅衰正月七月

右黃帝曰以此大小厄日月及大小厄方地而厄日不

可灰刺、則死又以此日眼藥大五

八卦法 出發命書

三離年一八十六苗廿二卅一卅八 五十六 卒四

成年生人 大厄在酉 小厄在卯 衰二月八月

成年生人 大厄在申 小厄在寅 衰正月七月

右黄帝曰以此大小厄日月及大小厄方地均以厄日不可灰刺、則死又以此日眼藥大五

八卦法 必發命書

字法年

三離年一八十六 苗廿二卅卅一卅八 五十六 卒四

七十二 八十八 九十六 百四 百十二 百廿

遊年立離 禍害艮 絕命艮 鬼吏坎 墓在亥

生氣震 養者坤 天醫九 絕體坎 遊魂在坤

禍德巽 五鬼艮 小衰正月 五月 十二月 忌五日 廿六日

大厄十月 忌二日 九日 十七日 一說厄正月三月十月十二月 忌二日 十二日

不可 衰日時 申

三坤卦 年二十九 七十七 廿五 卅三 卅九 五十七 卒五 七十三 八十二 八十九 九十七 百五 百十三

遊年坤 禍害震 絕命在坎 鬼吏震

墓辰 生氣艮 養者離 五鬼震

絕體乾 遊魂離 天醫巽 禍德九

小衰六月 七月 忌十三日 大厄二月 七月 忌三日 八日 十日 不可北行

一說月厄二月八月 忌十五日 廿五日 衰日時 卯

三九卦 年三十八 六十六 卅四 卅三 五十五 六十六 七十四 八十三 九十九 九十八 百六 百十四

遊年兌 禍害坎 絕命震 鬼吏午 墓在

生氣乾 養者艮 五鬼坎 天醫午 絕體艮

遊魂巽 福德坤 小衰七月 忌十日 廿三日 大厄

正月五月 七月 忌一日 五日 一說厄月七月五月 忌十六日

不可 衰日時 子午

三乾卦 年四十一 十九 廿七 卅五 卅四 五十一 五十九 六十七 七十五 八十四 九十一 九十九 百七 百十五

遊年乾 禍害巽 絕命離 鬼吏 墓日 生氣九

絕體坤 遊魂坎

生氣乾 養者艮 五鬼坎 天醫午 絕祥艮

遊魂巽 福德坤 小衰七月 忌十日十日 大厄

正月五月十月 忌一日五日 一說厄月十月五月 忌十日

不可 衰日時子午

三乾卦 年四十一十九廿七卅五卅四 五十一 五十九 六十七

遊年乾 禍害巽 絕命離 鬼吏離 墓日 生氣九

福德艮 養者坎 五鬼巽 絕體坤 遊魂坎

天醫震 小衰五月 忌十五日 大厄二月三月 四月九月

忌六日十二日 十五日十九日 一說月厄正月三月 忌二日十二日

不可南郊 衰日時辰戌

三坎卦 年五十二廿八卅六卅五 五十二 六十 六十八

遊年坎 禍害兌 絕命坤 鬼吏坤 墓辰 生氣巽

養者乾 五鬼兌 絕祥離 遊魂乾 福德震 天醫艮

小衰正月六月七月 忌十六日

大厄三月十月 忌七日十日 不可南郊及起土或

一說月厄八月二月 忌七日廿四日 衰日時日未

三艮卦 六十三廿一廿九卅七 卅六 五十三 六十一 六十九

遊年艮 禍害午 絕命巽 鬼吏午 墓辰 生氣坤

養者兌 五鬼午 絕祥兌 遊魂震 天醫 福德乾

小衰三月四月九月十月 忌二日九日廿五日

大厄四月十二月 忌五日廿三日 不可南郊

衰日時日未 一說月厄五月十月 忌十五日廿三日

三震卦 七十四廿二廿八卅六 卅五 卅四 卅三 卅二 卅一

遊年震 禍害坤 絕命兌 鬼吏乾 墓未

生氣午 養者坎 五鬼坤 天醫乾 絕祥巽

遊魂艮 福德坎

小衰三月十月 忌二日十八日 大厄二月五月八月十月

大厄四月十五日

衰日时日未一說月厄五月十五日

忌十五日廿三日不可有外

三震卦

七十四廿六廿七五五辛二十七
七十八八十七九十四百二百百六

遊年震

禍害坤

絕命兌

鬼吏乾

墓未

生氣午

養者坎

五鬼坤

天醫乾

絕辟巽

遊魂艮

福德坎

小衰三月十日

忌二日六日廿六日

大厄二月五月八月十五日

忌八日十六日廿日

一說月厄六月七月

忌八日十六日廿日不可有外

衰日时午盲

二巽卦

年十五廿三廿九五十五辛三十七
七十九九十五百三十一百十九

遊年巽

禍害乾

絕命艮

鬼吏兌

墓子

生氣坎

養者離

五鬼乾

天醫坤

絕辟震

遊魂兌

福德離

小衰四月十五日

忌四日十五日十七日不可有外

大厄三月六月九月

忌十日廿五日不可有外

一說月厄十月十五日

忌六日十七日十九日廿五日不可有外

衰日时辰戌

作爻用火炭治頌弟士

作爻法

小品方云黃帝曰爻不三爻是謂徒虛辭日此為作

主欲令根下廣三爻為適也咸此為不覆孔穴上

不中統脉火氣則不能達達令江東及南地氣

濕風寒少當以二爻以還一爻半也逐人秋閑使耳

嬰兒以意作之也

千金方云凡新生兒七月以上周年以還不過七炷

雀矢大用火法

蝦蟇經云松木之火以灸即根難愈柏木之火以灸

即多汁竹木之火以灸即傷筋多壯筋絕

橋木之火以灸即傷皮肌榆木之火以灸即傷

骨多以即骨枯

嬰兒以意作之也

千金方云凡新生兒七月以上周年以還不過七炷

雀矢大用火法

蝦蟇經云松木之火以灰即根難愈柏木之火以灰

即多汁竹木之火以灰即傷筋多枯筋絕小品方云肉傷

橋木之火以灰即傷皮肌榆木之火以灰即傷

骨多收即骨枯松木之火以灰即陷脉多枯

即脉潰小品方云桑木之火以灰即傷肉桑木之火以

以灰即傷髓多枯即髓消

右八木之火以灰人皆傷血脉肌肉骨骨髓大

上陽燧之火為灰上次以硝石之火大常槐木

之火灰為瘡易瘳無者膏油之火益佳

小品方云凡八木之火皆害人肌膚血脉骨髓不可以

灰也犬上用陽燧之火其次硝石之火天陰以槐木

之火為良也陽燧是火珠耀取火也天陰无日時

則鑽槐木取火也今世但令避此八木之火耳當用人

同相傳之火也以摩膏布纏之艾華近之皆良

也相傳之火者皆非臨時鑽截所得也皆衆薪雜

木近之已變以木勢屬不復為害是可用也

灸治頌

蝦蟇經云灸時况曰天師天醫頌我守來療治百

病我當對灸疾病不治神明惡毒鬼神精毒風冷

冠毒飲食菜毒百氣万毒速自消滅急如律令

又况云天地開張禁之越王俱備金針針不當神利不

傷損疾病速去急如律令

明堂圖第十二

千金方云夫病源所起本於藏之府之脉並手足

蝦蟇統云灸時况曰天師天醫願我守來療治百
病我當對灸疾病不治神明惡毒鬼神精毒風冷
冠毒飲食菜毒百氣万毒速自消滅急如律令
傷損疾病速去急如律令

明堂圖第十二

千金方云夫病源所起本於藏之府之脈並手足
脘腹背無所不至往來出沒難以測量欲指取
其穴非圖莫可脩預之要非灸不精故經曰湯藥
攻其內針灸攻其外則病無所起方知針灸之功
過於湯藥矣况去聖久遠學徒昧近孔穴出入莫
測其源洛弱伏危臨事多惑慨其不達聊目暇隙
鳩今古名醫明堂以述灸經一篇用補私闕庶依
圖知穴案經識分則孔穴親疎冷然可見矣舊明
堂圖年代久遠轉寫錯誤不足指南今一依甄權
等新撰為定云余若依明堂正經人是七尺六寸
四分之身今半之為圖人身三尺八寸三分其孔
穴相去各皆半之五分為寸其尺用古尺其十二
經脈五色作之奇經八脈以綠色之

又况云祿同之日出于東方巳后西王母前朱雀恆
玄武盾鼓織女使我灸汝盧醫鴈鵲即令有之
疾病速志急如律令 凡治病之時誦咒三遍然
後灸針之

耆婆脉决經云壬午辛卯庚戌辛酉壬寅
石六日凡病人代死善忘之

凡不同見病者曰

正月 巳 午 未 二月 午 卯 辰 三月 辰 卯 寅 四月 卯 寅 丑 五月 寅 丑 子 六月 丑 子 亥 七月 子 亥 戌 八月 亥 戌 酉 九月 戌 酉 申 十月 酉 申 未 十一月 申 未 午 十二月 未 午 巳

